ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2026





#hvac_solutions

- κλιματισμός - αερισμός
- φυσικό αέριο
- παθητική πυροπροστασία
- ηλιακά συστήματα

AIRLEX



*Η εταιρεία **Airlex Hellas AETBE** δραστηριοποιείται **εδώ και 39 χρόνια** στους τομείς του Κλιματισμού - Αερισμού, Φυσικού Αερίου καθώς και της Παθητικής Πυροπροστασίας με την αντιπροσώπευση, εμπορία και διανομή των προϊόντων γνωστών οίκων του Εξωτερικού στην Ελληνική και ευρύτερη Ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και με την ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη των προϊόντων αυτών στο δίκτυο των πελατών μας.*

Στόχος μας είναι η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη μέσα από την διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας αλλά και την παροχή της καλύτερης δυνατής τεχνικής υποστήριξης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

LG σελ. 2

FUJITSU σελ. 18

Midea σελ. 20

MDV σελ. 24

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES σελ. 26

MITSUBISHI ELECTRIC σελ. 29

TCL σελ. 32

NITTO ELECTRIC σελ. 35

comfee σελ. 36

TOYOTOMI air conditioners σελ. 37

AUX AIR CONDITIONER σελ. 38

DAIKIN σελ. 40

OLIMPIA SPLENDID HOME OF COMFORT σελ. 41

RHOSS σελ. 42

DEC σελ. 44

actionair σελ. 51

klimaoprema σελ. 52

PUMA FIRE PRODUCTS LTD σελ. 52

ZZ ZAPP-ZIMMERMANN INNOVATIVE FIRE-PROTECTION SYSTEMS σελ. 52

abesco fire neutron fire technologies limited σελ. 53

OLEFINI σελ. 54

OLYMPUS SOLAR WATER HEATERS σελ. 56

Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"

INVERTER COMPRESSOR 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΝΟΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
NEW GALLERY (LCD)	A09GA2	9.210 - 11.940	A++ / A+	Κατόπιν Ζήτησης	
	A12GA2	11.940 - 14.330	A++ / A+	Κατόπιν Ζήτησης	
GALLERY	A09GA1	9.210 - 11.262	A++ / A+	Κατόπιν Ζήτησης	
	A12GA1	11.945 - 13.652	A++ / A+	Κατόπιν Ζήτησης	
ART COOL MIRROR INVERTER	AC09BK	8.532 - 11.262	A++ / A+	1.120,00	
	AC12BK	11.945 - 13.652	A++ / A+	1.170,00	
	AC18BK	17.065 - 19.797	A++ / A+	1.800,00	
	AC24BK	22.525 - 25.597	A++ / A+	2.055,00	
OCEAN INVERTER	EZ09CSN	8.532 - 11.262	A++ / A+	865,00	
	EZ12CSN	11.945 - 13.652	A++ / A+	985,00	
	EZ18CSN	17.065 - 19.797	A++ / A+	1.486,00	
	EZ24CSN	22.525 - 25.597	A++ / A+	1.725,00	
PRO	WZ09AWN	9.000 - 12.300	A++ / A+	585,00	
	WZ12AWN	12.000 - 15.600	A++ / A+	653,00	
	WZ18AWN	18.000 - 20.700	A++ / A+	1.086,00	
	WZ24AWN	24.000 - 28.800	A++ / A+	1.257,00	
ART COOL MIRROR AI	AA09SP	8.532 - 10.921	A+++ / A+++	1.724,00	
	AA12SP	11.945 - 13.652	A+++ / A+++	1.900,00	
	AA18SP	17.065 - 19.797	A++ / A+++	2.750,00	
PLANET	H09S1DA	8.532 - 11.262	A+++ / A++	1.478,00	
	H12S1DA	11.945 - 13.652	A+++ / A++	1.630,00	
	H18S1DA	17.065 - 19.797	A++ / A+	2.006,00	
	H24S1DA	22.525 - 25.597	A++ / A+	2.360,00	
ΤΟΙΧΟΥ STANDARD INVERTER	US30F.NR0/UUB1 Compact	27.304 - 30.717	A++ / A+	2.515,00	
	US30F.NR0/UUC1 Standard	25.597 - 26.280	A++ / A+	2.839,00	
	US36F.NR0/UUC1 Compact	32.423 - 36.860	A++ / A	3.079,00	
	US36F.NR0/UUD3 Standard	32.423 - 36.860	A++ / A	3.997,00	
	US36F.NR0/UUD1	32.423 - 36.860	A++ / A+	3.997,00	

Multi Systems DC Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
MULTI F R32	MU2R15 U18AO	13.993 - 16.041	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.314,00
	MU2R17 U18AO	16.041 - 18.088	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.385,00
	MU3R19 U24AO	18.088 - 21.501	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.512,00
	MU3R21 U24AO	21.160 - 23.891	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.745,00
	MU4R25 U24AO	23.891 - 27.645	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.988,00
	MU4R27 U24AO	26.962 - 31.058	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	2.075,00
	MU5R30 U36AO	30.034 - 34.471	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	2.545,00
	MU5R36 U36AO	38.225 - 42.662	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	3.396,00
MULTI F DX R410A ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	FM40 AH U34	41.979 - 46.075		Εξωτερική Μονάδα	3.756,00
	FM41 AH U34 (3Φ)	41.979 - 46.075		Εξωτερική Μονάδα	3.853,00
	FM48AH U34	48.123 - 54.608		Εξωτερική Μονάδα	3.991,00
	FM49AH U34 (3Φ)	48.123 - 54.608		Εξωτερική Μονάδα	3.991,00
	FM56AH U34	52.901 - 59.386		Εξωτερική Μονάδα	4.481,00
	FM57AH U34 (3Φ)	52.901 - 59.386		Εξωτερική Μονάδα	4.481,00
ΤΟΙΧΟΥ OCEAN	EZ09 CSN	8.532 - 11.262		Εσωτερική Μονάδα	410,00
	EZ12 CSN	11.945 - 13.652		Εσωτερική Μονάδα	440,00
	PM15SK NSJ	14.334 - 18.430		Εσωτερική Μονάδα	540,00
	EZ18 CSN.CSK1	17.065 - 19.795		Εσωτερική Μονάδα	688,00
	EZ24 CSN.CSK1	22.525 - 25.597		Εσωτερική Μονάδα	794,00
ΤΟΙΧΟΥ ART COOL GALLERY	A09 GA1.NSE	8.873 - 9.897		Εσωτερική Μονάδα	Κατόπιν Ζήτησης
	A12 GA1.NSE	11.945 - 13.310		Εσωτερική Μονάδα	Κατόπιν Ζήτησης
ΤΟΙΧΟΥ ART COOL MIRROR	AM07 BK	7.167 - 7.849		Εσωτερική Μονάδα	443,00
	AC09BK	8.532 - 11.262		Εσωτερική Μονάδα	637,00
	AC12BK	11.945 - 13.652		Εσωτερική Μονάδα	672,00
	AC18BK	17.065 - 19.795		Εσωτερική Μονάδα	1.050,00
	AC24BK	22.525 - 25.597		Εσωτερική Μονάδα	1.204,00
PLANET	H09S1DA.NS1	8.532 - 10.921		Εσωτερική Μονάδα	580,00
	H12S1DA.NS1	11.945 - 13.652		Εσωτερική Μονάδα	638,00
	H18S1DA.NS1	17.065 - 19.795		Εσωτερική Μονάδα	869,00
	H24S1DA.NS1	22.525 - 25.597		Εσωτερική Μονάδα	928,00
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ	CL09F N50	8.532 - 10.921		Εσωτερική Μονάδα Χαμηλής Στατικής Πίεσης	628,00
	CL12F N50	11.604 - 13.652		Εσωτερική Μονάδα Χαμηλής Στατικής Πίεσης	731,00
	CL18F N60	17.065 - 19.795		Εσωτερική Μονάδα Χαμηλής Στατικής Πίεσης	766,00
	CL24F N30	23.208 - 25.597		Εσωτερική Μονάδα Χαμηλής Στατικής Πίεσης	929,00
	CM18F NAO	18.088 - 19.795		Εσωτερική Μονάδα Μέσης Στατικής Πίεσης	780,00
	CM24F NAO	23.891 - 26.280		Εσωτερική Μονάδα Μέσης Στατικής Πίεσης	880,00
ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΟΝΣΟΛΑ	UQ09F NA0	9.000 - 10.000		Εσωτερική Μονάδα	586,00
	UQ12F NA0	12.000 - 13.200		Εσωτερική Μονάδα	591,00
	UQ18F NA0	18.000 - 19.800		Εσωτερική Μονάδα	609,00

Multi Systems DC Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ	MT09R NU1	8.873 - 9.897		MT09R.NU1	Εσωτερική Μονάδα	792,00
				PT-UAHW0	Panel	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	MT11R NU1	11.945 - 13.310		MT11R.NU1	Εσωτερική Μονάδα	913,00
				PT-UAHW0	Panel	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ	CT09F NRO	8.873 - 9.897		CT09F.NR0	Εσωτερική Μονάδα	774,00
				PT-QAGW0	Panel	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	CT12F NRO	11.945 - 13.310		CT12F.NR0	Εσωτερική Μονάδα	894,00
				PT-QAGW0	Panel	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	CT18F NQO	18.088 - 19.975		CT18F.NQ0	Εσωτερική Μονάδα	950,00
				PT-QAGW0	Panel	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	CT24F NBO	22.867 - 25.597		CT24F.NB0	Εσωτερική Μονάδα	1.135,00
				PT-AAGW0	Panel	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
ΚΙΒΩΤΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX	PMBD3620				Διανομέας 2 εσωτερικών μονάδων	372,00
	PMBD3630				Διανομέας 3ων εσωτερικών μονάδων	448,00
	PMBD3640				Διανομέας 4ρων εσωτερικών μονάδων	550,00
ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX	PMBL5620				Διακλαδωτήρας για 2 διανομείς	153,00
	PMBL1203F0				Διακλαδωτήρας για 3 διανομείς	195,00

Προαιρετικός Εξοπλισμός

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
PWFMDD202.ENCXLEU	LG Wifi Modem	200,00

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	CL09F / UUA1.UL0 Standard	8.532 - 10.921	A⁺⁺ / A⁺	CL09F.N50	Εσωτερική Μονάδα	1.776,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	CL12F / UUA1.UL0 Standard	11.604 - 13.652	A⁺ / A	CL12F.N50	Εσωτερική Μονάδα	1.879,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UL12FH / UUA1.UL0 H-Inverter	11.604 - 13.652	A⁺⁺ / A⁺	UL12FH.N50	Εσωτερική Μονάδα	2.170,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	CL18F / UUA1.UL0 Compact	16.041 - 17.747	A / A	CL18F.N60	Εσωτερική Μονάδα	1.911,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	CL18F / UUB1.U20 Standard	17.065 - 19.795	A⁺⁺ / A	CL18F.N60	Εσωτερική Μονάδα	2.288,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UL18FH / UUB1.U20 H-Inverter	17.065 - 19.795	A⁺⁺ / A⁺	UL18FH.N30	Εσωτερική Μονάδα	2.592,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	CL24F / UUB1.U20 Compact	23.208 - 25.597	A⁺ / A⁺	CL24F.N30	Εσωτερική Μονάδα	2.363,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	CL24F / UUC1.U40 Standard	23.208 - 25.597	A⁺⁺ / A	CL24F.N30	Εσωτερική Μονάδα	2.692,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	UM12FH / UUA1.UL0 H-Inverter	11.945 - 13.652	A⁺⁺ / A⁺	UM12FH.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.121,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	CM18F / UUA1.UL0 Compact	17.065 - 19.795	A⁺⁺ / A⁺	CM18F.N10	Εσωτερική Μονάδα	1.925,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	CM18F / UUB1.U20 Standard	17.065 - 19.795	A⁺⁺ / A⁺	CM18F.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.302,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM18FH / UUB1.U20 H-Inverter	17.065 - 19.795	A⁺⁺ / A⁺	UM18FH.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.584,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	CM24F / UUB1.U20 Compact	23.208 - 25.597	A⁺⁺ / A⁺	CM24F.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.315,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	CM24F / UUC1.U40 Standard	23.208 - 25.597	A⁺⁺ / A⁺	CM24F.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.644,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM24FH / UUC1.U40 H-Inverter	23.208 - 25.597	A⁺⁺ / A⁺	UM24FH.N20	Εσωτερική Μονάδα	2.932,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	UM30F / UUB1.U20 Compact	25.597 - 27.304	A⁺⁺ / A⁺	UM30F.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.364,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM30F / UUC1.U40 Standard	26.621 - 30.717	A⁺⁺ / A⁺	UM30F.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.692,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM30FH / UUC1.U40 H-Inverter	26.621 - 30.717	A⁺⁺ / A⁺	UM30FH.N20	Εσωτερική Μονάδα	3.031,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM36F / UUC1.U40 Compact	32.423 - 36.860	A⁺⁺ / A⁺	UM36F.N20	Εσωτερική Μονάδα	2.857,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM36F / UUD1.U40 Standard	32.423 - 36.860	A⁺⁺ / A⁺	UM36F.N20	Εσωτερική Μονάδα	3.769,00
				UUD1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM36F / UUD3.U30 Standard	32.423 - 36.860	A⁺⁺ / A⁺	UM36F.N20	Εσωτερική Μονάδα	3.769,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM36FH / UUD1.U30 H-Inverter	32.423 - 36.860	A⁺⁺ / A⁺	UM36FH.N30	Εσωτερική Μονάδα	4.121,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM36FH / UUD3.U30 H-Inverter	32.423 - 36.860	A⁺⁺ / A⁺	UM36FH.N30	Εσωτερική Μονάδα	4.121,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM42F / UUD1.U30 Standard	40.956 - 46.075	A⁺ / A	UM42F.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.026,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM42F / UUD3.U30 Standard	40.956 - 46.075	A⁺ / A	UM42F.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.026,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM42FH / UUD1.U30 H-Inverter	40.956 - 46.075	A⁺ / A	UM42FH.N30	Εσωτερική Μονάδα	4.364,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM42FH / UUD3.U30 H-Inverter	40.956 - 46.075	A⁺ / A	UM42FH.N30	Εσωτερική Μονάδα	4.364,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM48F / UUD1.U30 Standard	45.734 - 52.901		UM48F.N30	Εσωτερική Μονάδα	4.069,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM48F / UUD3.U30 Standard	45.734 - 52.901		UM48F.N30	Εσωτερική Μονάδα	4.069,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM48FH / UUD1.U30 H-Inverter	45.734 - 52.901		UM48FH.N30	Εσωτερική Μονάδα	4.433,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	UM48FH / UUD3.U30 H-Inverter	45.734 - 52.901		UM48FH.N30	Εσωτερική Μονάδα	4.433,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM60F / UUD1.U30 Standard	49.829 - 57.338		UM60F.N30	Εσωτερική Μονάδα	4.390,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM60F / UUD3.U30 Standard	49.829 - 57.338		UM60F.N30	Εσωτερική Μονάδα	4.390,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	UB70 / UU70W.U34 Standard	64.847-76.451		UB70.N95	Εσωτερική Μονάδα	7.111,00
				UU70W.U34	Εξωτερική Μονάδα	
	UB85 / UU85W.U74 Standard	78.499-92.151		UB85.N95	Εσωτερική Μονάδα	8.026,00
				UU85W.U74	Εξωτερική Μονάδα	
DC INVERTER ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ	CT09F / UUA1.UL0 Standard	8.532 - 10.921	A⁺⁺ / A⁺	CT09F.NR0	Εσωτερική Μονάδα	1.923,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-QAGW0	Panel	
	UT09FH / UUA1.UL0 H-Inverter	8.532 - 11.262	A⁺⁺ / A⁺	UT09FH.NQ0	Εσωτερική Μονάδα	2.071,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-QAGW0	Panel	
	CT12F / UUA1.UL0 Standard	11.604 - 13.993	A⁺⁺ / A⁺⁺	CT12F.NR0	Εσωτερική Μονάδα	2.042,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-QAGW0	Panel	
	UT12FH / UUA1.UL0 H-Inverter	11.604 - 13.993	A⁺⁺ / A⁺	UT12FH.NQ0	Εσωτερική Μονάδα	2.216,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-QAGW0	Panel	
	CT18F / UUA1.UL0 Compact	17.065 - 17.747	A⁺⁺ / A⁺	CT18F.NQ0	Εσωτερική Μονάδα	2.098,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-QAGW0	Panel	
	CT18F / UUB1.U20 Standard	17.065 - 19.454	A⁺⁺ / A⁺	CT18F.NQ0	Εσωτερική Μονάδα	2.475,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-QAGW0	Panel	
	UT18FH / UUB1.U20 H-Inverter	17.065 - 19.454	A⁺⁺ / A⁺	UT18FH.NB0	Εσωτερική Μονάδα	2.714,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DC INVERTER ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ	CT24F / UUB1.U20 Compact	23.208 - 25.597	A⁺⁺ / A⁺	CT24F.NB0	Εσωτερική Μονάδα	2.564,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	CT24F / UUC1.U40 Standard	23.208 - 25.597	A⁺⁺ / A⁺	CT24F.NB0	Εσωτερική Μονάδα	2.892,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT24FH / UUC1.U40 H-Inverter	23.208 - 26.962	A⁺⁺⁺ / A⁺⁺	UT24FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα	3.132,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
					Panel	
	UT30F / UUB1.U20 Compact	25.597 - 26.962	A⁺⁺ / A⁺	UT30F.NB0	Εσωτερική Μονάδα	2.873,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT30F / UUC1.U40 Standard	27.304 - 30.375	A⁺⁺ / A⁺	UT30F.NB0	Εσωτερική Μονάδα	3.202,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
					Panel	
	UT30FH / UUC1.U40 H-Inverter	27.304 - 30.717	A⁺⁺ / A⁺⁺	UT30FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα	3.422,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT36F / UUC1.U40 Compact	32.423 - 36.860	A⁺⁺ / A⁺	UT36F.NA0	Εσωτερική Μονάδα	3.344,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT36F / UUD1.U30 Standard	32.423 - 36.860	A⁺⁺ / A⁺	UT36F.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.256,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT36F / UUD3.U30 Standard	32.423 - 36.860	A⁺⁺ / A⁺	UT36F.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.256,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT36FH / UUD1.U30 H-Inverter	32.423 - 36.860	A⁺⁺ / A⁺	UT36FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.588,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT36FH / UUD3.U30 H-Inverter	32.423 - 36.860	A⁺⁺ / A⁺	UT36FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.588,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DC INVERTER ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ	UT42F / UUD1.U30 H-Inverter	41.297 - 46.075		UT42F.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.270,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT42F / UUD3.U30 H-Inverter	41.297 - 46.075		UT42F.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.170,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT42FH / UUD1.U30 H-Inverter	41.297 - 46.075		UT42FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.682,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT42FH / UUD3.U30 H-Inverter	41.297 - 46.075		UT42FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.682,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
					Panel	
	UT48F / UUD1.U30 Standard	45.734 - 52.901		UT48F.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.324,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT48F / UUD3.U30 Standard	45.734 - 52.901		UT48F.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.324,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
					Panel	
	UT48FH / UUD1.U30 H-Inverter	45.734 - 52.901		UT48FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.752,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT48FH / UUD3.U30 H-Inverter	45.734 - 52.901		UT48FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.752,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT60F / UUD3.U30 Standard	49.829 - 57.679		UT60F.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.853,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT60FH / UUD1.U30 H-Inverter	51.195 - 59.727		UT60FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα	5.315,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT60FH / UUD3.U30 H-Inverter	51.195 - 59.727		UT60FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα	5.315,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΑΣΕΤΑ	UT36F.NYO / UUD1.U30	37.543 - 41.638		UT36F.NY0	Εσωτερική Μονάδα	4,257,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UT36F.NYO / UUD3.U30	37.543 - 41.638		UT36F.NY0	Εσωτερική Μονάδα	4,376,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UT48F.NYO / UUD1.U30	45.734 - 52.901		UT48F.NY0	Εσωτερική Μονάδα	4,257,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UT48F.NYO / UUD3.U30	45.734 - 52.901		UT48F.NY0	Εσωτερική Μονάδα	4,376,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
DC INVERTER ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΗ	UV18F / UUA1.UL0 Compact	17.065 - 18.088	A++ / A+	UV18F.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.063,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV18F / UUB1.U20 Standard	17.065 - 19.795	A++ / A+	UV18F.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.440,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV18FH / UUB1.U20 H-Inverter	17.065 - 19.795	A++ / A+	UV18FH.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.703,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV24F / UUB1.U20 Compact	23.208 - 24.914	A++ / A+	UV24F.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.453,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV24F / UUC1.U40 Standard	22.867 - 25.597	A++ / A+	UV24F.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.782,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV24FH / UUC1.U40 H-Inverter	23.208 - 25.597	A++ / A++	UV24FH.N20	Εσωτερική Μονάδα	3.113,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV30F / UUB1.U20 Compact	25.597 - 27.304	A++ / A+	UV30F.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.747,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV30F / UUC1.U40 Standard	26.280 - 29.351	A++ / A+	UV30F.N10	Εσωτερική Μονάδα	3.088,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV30FH / UUC1.U40 H-Inverter	27.304 - 30.375	A++ / A++	UV30FH.N20	Εσωτερική Μονάδα	3.333,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DC INVERTER ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΗ	UV36F / UUC1.U40 Compact	32.423 - 35.153	A⁺⁺ / A⁺	UV36F.N20	Εσωτερική Μονάδα	3.256,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV36F / UUD1.U30 Standard	32.423 - 36.860	A⁺⁺ / A⁺	UV36F.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.168,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV36F / UUD3.U30 Standard	32.423 - 36.860	A⁺⁺ / A⁺	UV36F.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.168,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV36FH / UUD1.U30 H-Inverter	32.423 - 36.860	A⁺⁺ / A⁺	UV36FH.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.503,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV36FH / UUD3.U30 H-Inverter	32.423 - 36.860	A⁺⁺ / A⁺	UV36FH.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.503,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV42F / UUD1.U30 Standard	41.297 - 46.075		UV42F.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.453 ,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV42F / UUD3.U30 Standard	41.297 - 46.075		UV42F.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.453 ,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV42FH / UUD1.U30 H-Inverter	41.297 - 46.075		UV42FH.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.823,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV42FH / UUD3.U30 H-Inverter	41.297 - 46.075		UV42FH.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.823,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB002	Χειριστήριο	
	UV48F / UUD1.U30 Standard	45.734 - 52.901		UV48F.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.544,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV48F / UUD3.U30 Standard	45.734 - 52.901		UV48F.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.544,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV60F / UUD1.U30 Standard	49.147 - 57.338		UV60F.N20	Εσωτερική Μονάδα	5.083,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV60F / UUD3.U30 Standard	49.147 - 57.338		UV60F.N20	Εσωτερική Μονάδα	5.083,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DC INVERTER CONSOLE TYPE	UQ09F / UUA1.UL0 Standard	8.873 - 10.580	A^{++} / A^{+}	UQ09F.NA0	Εσωτερική Μονάδα	1.756,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
	UQ12F / UUA1.UL0 Standard	11.945 - 13.652	A^{++} / A^{+}	UQ12F.NA0	Εσωτερική Μονάδα	1.769,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
	UQ18F / UUB1.U20 Standard	17.065 - 16.723	A^{+} / A	UQ18F.NA0	Εσωτερική Μονάδα	2.168,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΕΜΦΑΝΕΙΣ	UP48 / UU48W U32 Standard	45.734 - 52.901		UP48 NT2	Εσωτερική Μονάδα	4.321,00
				UU48W U32	Εξωτερική Μονάδα	
	UP48 / UU49W U32 Standard (3PH)	45.734 - 52.901		UP48 NT2	Εσωτερική Μονάδα	4.321,00
				UU49W U32	Εξωτερική Μονάδα	

Καλέστε μας για να σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητες και τη γκάμα των συστημάτων VRF

Αντλία Θερμότητας Αέρος - Νερού
Therma V R32 Μεσαίων Θερ/σιών (Μονοφασική)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
MONOBLOC MRS	HM051MRS.UA40	5.5 / 5.5	4.46	5-65°C	5.902,00
	HM071MRS.UA40	7.00 / 7.00	4.48	5-65°C	6.284,00
	HM091MRS.UA40	9.00 / 9.00	4.55	5-65°C	6.317,00
	HM121MRS.UB40	12.00 /12.00	4.67	5-65°C	7.586,00
	HM141MRS.UB40	14.00 / 14.00	4.62	5-65°C	7.755,00
	HM161MRS.UB40	16.00 / 16.00	4.53	5-65°C	8.086,00

Αντλία Θερμότητας Αέρος - Νερού
Therma V Μεσαίων Θερ/σιών (Τριφασική)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
MONOBLOC MRS	HM123MRS.UB40	12.00 / 12.00	4.67	5-65°C	7.901,00
	HM143MRS.UB40	14.00 / 14.00	4.62	5-65°C	8.086,00
	HM163MRS.UB40	16.00 / 16.00	4.53	5-65°C	8.344,00

Αντλία Θερμότητας Αέρος - Νερού
Therma V Υψηλών Θερ/σιών (Μονοφασική)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
MONOBLOC	HM51 MRUXCO	51 /51	A^{++} / A^{++}	35 /55°C	Κατόπιν Ζήτησης

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΤΙΜΗ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Χειριστήριο PHCSLO ENCXLEU	Κατόπιν Ζήτησης

Αντλίες Θερμότητας Αέρος - Νερού
Therma V R290 Μεσαίων Θερ/σιών (Μονοφασικές)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
MONOBLOC	HM051HFS.UA41	7,00 / 7,00	15-75°C	Κατόπιν Ζήτησης
	HM071HFS.UA41	7,00 / 7,00	15-75°C	Κατόπιν Ζήτησης
	HM091HFS.UA41	9,00 / 9,00	15-75°C	Κατόπιν Ζήτησης
	HM121HFS.UB41	12,00 / 12,00	15-75°C	Κατόπιν Ζήτησης
	HM141HFS.UB41	14,00 / 14,00	15-75°C	Κατόπιν Ζήτησης
	HM161HFS.UB41	16,00 / 16,00	15-75°C	Κατόπιν Ζήτησης

Αντλίες Θερμότητας Αέρος - Νερού
Therma V R290 Μεσαίων Θερ/σιών (Τριφασικές)



	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
MONOBLOC	HM073HFS.UA41	7,00 / 7,00	15-75°C	Κατόπιν Ζήτησης
	HM093HFS.UA41	9,00 / 9,00	15-75°C	Κατόπιν Ζήτησης
	HM123HFS.UB41	12,00 / 12,00	15-75°C	Κατόπιν Ζήτησης
	HM143HFS.UB41	14,00 / 14,00	15-75°C	Κατόπιν Ζήτησης
	HM163HFS.UB41	16,00 / 16,00	15-75°C	Κατόπιν Ζήτησης

Αντλίες Θερμότητας Αέρος - Νερού
Therma V R32 Split Μεσαίων Θερ/σιών (Μονοφασικες)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SCOP	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	HN091MR.NK5 / HU051MR.U44	5,50 / 5,00	4.65	5-65°C	6.449,00
	HN091MR.NK5 / HU071MR.U44	7,00 / 7,00	4.65	5-65°C	6.530,00
	HN091MR.NK5 / HU091MR.U44	9,00 / 9,00	4.65	5-65°C	6.624,00

Αντλίες Θερμότητας Αέρος - Νερού
Therma V R32 Hydrosplit Μεσαίων Θερ/σιών (Μονοφασικες)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SCOP	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	HN1600MC.NK1 / HU121MRB.U30	12,00 / 12,00	4.6	5-65°C	7.654,00
	HN1600MC.NK1 / HU141MRB.U30	14,00 / 14,00	4.57	5-65°C	8.157,00
	HN1600MC.NK1 / HU161MRB.U30	16,00 / 16,00	4.55	5-65°C	8.230,00

Αντλίες Θερμότητας Αέρος - Νερού
Therma V R32 Hydrosplit Μεσαίων Θερ/σιών (Τριφασικές)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SCOP	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	HN1600MC.NK1 / HU123MRB.U30	12,00 / 12,00	4.6	5-65°C	7.996,00
	HN1600MC.NK1 / HU143MRB.U30	14,00 / 14,00	4.57	5-65°C	8.531,00
	HN1600MC.NK1 / HU163MRB.U30	16,00 / 16,00	4.55	5-65°C	8.627,00

Αντλίες Θερμότητας Αέρος - Νερού
Therma V R32 (Split) με Ενσωματωμένο Δοχείο (Μονοφασικες)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SCOP	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	HN0913T.NB1 / HU051MR.U44	5,50 / 5,00	4.52	5-65°C	9.569,00
	HN0913T.NB1 / HU071MR.U44	7,00 / 7,00	4.47	5-65°C	9.653,00
	HN0913T.NB1 / HU091MR.U44	9,00 / 9,00	4.45	5-65°C	9.748,00

Αντλίες Θερμότητας Αέρος - Νερού
Therma V R32 (Hydrosplit) με Ενσωματωμένο Δοχείο (Μονοφασικες)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SCOP	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	HN1616.YNB1 / HN121MRB.U30	12.00 / 12.00	4,20	5-65°C	11.575,00
	HN1616.YNB1 / HN141MRB.U30	14.00 / 14.00	4,15	5-65°C	12.078,00
	HN1616.YNB1 / HN161MRB.U30	16.00 / 16.00	4,15	5-65°C	12.185,00

Αντλίες θερμότητας Αέρος - Νερού
Therma V R32 (Hydrosplit) με Ενσωματωμένο Δοχείο (Τριφασικές)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SCOP	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	HN1616.YNB1 / HN123MRB.U30	12.00 / 12.00	4,20	5-65°C	11.942,00
	HN1616.YNB1 / HN143MRB.U30	14.00 / 14.00	4,15	5-65°C	12.452,00
	HN1616.YNB1 / HN163MRB.U30	16.00 / 16.00	4,15	5-65°C	12.548,00

Αντλίες θερμότητας
για παραγωγή Ζεστού Νερού με Ενσωματωμένο Δοχείο (έως 60°C)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt)	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
R 290	WH 10 ESF0		100	
	WH 15 ESF0		150	
	WH 20 ESF0		200	

Αντλίες θερμότητας
για παραγωγή Ζεστού Νερού με Ενσωματωμένο Δοχείο (έως 60°C)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt)	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
R 134a	WH20S F5	A^+ / A^+	200	3.150,00
	WH27S F5	A^+ / A^+	270	3.650,00





Αντλία Θερμότητας Αέρος - Νερού

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΜΟΝΑΔΕΣ HYDRO KIT	ARNH04GK3B4/ARUN080LSS5	- /13,8	Hydro Kit Υψηλών Θερμοκρασιών 14 KW	10.064,00
	ARNH 08GK3B4 /ARUN080LSS5	- / 25,2	Hydro Kit Υψηλών Θερμοκρασιών 25 KW	12.118,00
	ARNH 08GK3B4/ ARUM080LTE6	- / 25,2	Hydro Kit Υψηλών Θερμοκρασιών 25 KW	14.016,00
	ARNH04GK2B4/ARUN080LSS5	12,3 / 13,8	Hydro Kit Μεσαίων Θερμοκρασιών 14 KW	7.431,00
	ARNH10GK2B4/ ARUN100LSS5	28 / 31,5	Hydro Kit Μεσαίων Θερμοκρασιών 32 KW	9.266,00
	ARNH10GK2B4/ ARUM100 LTE6	28 / 31,5	Hydro Kit Μεσαίων Θερμοκρασιών 32 KW	12.200,00

Αντλία Θερμότητας Αέρος - Νερού *Therma V*

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ	HA031M.E1	Εφεδρική αντίσταση 3kW (1Φ)	1.035,00
	HA061M.E1	Εφεδρική αντίσταση 6kW (1Φ)	1.130,00
	HA063M.E1	Εφεδρική αντίσταση 6kW (3Φ)	1.240,00
	HA061C.E1	Εφεδρική αντίσταση 6kW (1Φ)	1.000,00
	HA063C.E1	Εφεδρική αντίσταση 6kW (3Φ)	1.095,00
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	PQRSTA0	Απομακρυσμένος αισθητήρας θερ/σίας	49,00
	PRSTAT5K10	Thermistor 2ου κυκλώματο	48,00
	PHRSTA0	Αισθητήρας ZNX	85,00
	OSHA-3V	Τρίοδη βαλβίδα	405,00
	OSHA-MV	Βαλβίδα ανάμιξης 3/4" DN20	249,00
	OSHA-MV1	Βαλβίδα ανάμιξης 1" DN25	137,00
	PHLTA	Κιτ για σύνδεση δοχείων ZNX (1Φ) για μονάδες Split	260,00
	PHLTB	Κιτ για σύνδεση δοχείων ZNX(για μονάδες Monobloc)	470,00
	PHLTC	Κιτ για σύνδεση δοχείων ZNX (3Φ) για μονάδες Split	260,00
	PHLLA	Κιτ για σύνδεση ηλιακού	1.070,00
	PZCWRC1	Καλώδιο επέκτασης για χειριστήριο	36,00
	PZCWRC2	Καλώδιο για 2 χειριστήρια	36,00
	PWFMDD202	LG Wifi Modem	200,00
	PWYREW000	Καλώδιο επέκτασης LG Wifi Modem	112,00
	PHDPB	Λεκάνη αποχέτευσης για εσωτερική μονάδα Split	180.00
	PDC-HK10	Καλύμμα πρόσοψης για εσωτερική μονάδα Split	39,00

Οι παραπάνω θερμικές και ψυκτικές αποδόσεις των μηχανημάτων δίδονται για τις παρακάτω συνθήκες.
Για διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας παρακαλούμε συμβουλευτείτε
το Τμήμα Επαγγελματικού Κλιματισμού και Ενεργειακών Λύσεων της AIRLEX HELLAS.

HEATING: Τ ΕΞΩΤ.ΑΕΡΑ 7^0 C DB και Τ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΧΩΡ 35^0 C
COOLING: Τ ΕΞΩΤ.ΑΕΡΑ 35^0 C και Τ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΧΩΡ 18^0 C

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
SERIES KL	ASEH-09KLTA	8.500 - 9.554	A++ / A+	751.00 €
	ASEH12KLTA	11.600 - 13.000	A++ / A+	884.00 €
	ASEG18KLCA	17.750 - 21.500	A++ / A+	1,609.00 €
	ASEG24KLCA	24.250 - 27.300	A++ / A+	1,874.00 €
SERIES KN	ASEH09KNCA	9.000 - 10.920	A++ / A+	900.00 €
	ASEH12KNCA	11.600 - 13.310	A++ / A+	1,039.00 €
SERIES KM	ASEH09KMCG	8.500 - 9.554	A++ / A+	934.00 €
	ASEH12KMCG	11.600 - 13.000	A++ / A+	1,064.00 €
	ASEH14KMCG	14.330 - 18.425	A++ / A+	1,291.00 €
	ASEG18KMTE	17.750 - 21.500	A++ / A++	1,804.00 €
	ASEG24KMTE	24.250 - 27.300	A++ / A+	2,070.00 €
	ASEH30KMTB	27.296 - 30.026	A++ / A+	3,268.00 €
	ASEH36KMTB	32.073 - 34.461	A++ / A+	3,564.00 €



Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΔΑΠΕΔΟΥ INVERTER	AGEG-09KVCA	8.530 - 11.940	A+++ / A+	2.240,00
	AGEG-12KVCA	11.950 - 15.350	A++ / A+	2.434,00
	AGEG-14KVCA	14.330 - 17.740	A++ / A+	2.880,00
ΟΡΟΦΗΣ INVERTER	ABEG 18KRTA	18.000 - 2.0000	A / A+	2.142,00
	ABEG 24KRTA	24.000 - 26.000	A++ / A+	2.605,00
	ABEG 30KRTA	3.0000 - 34.000	A++ / A+	3.419,00
	ABEG 36KRTA (1PH)	34.000 - 37.000	A++ / A+	3.609,00
	ABEG 36KRTA (3PH)	34.000 - 37.000	A++ / A+	3.706,00
	ABEG 45KRTA (1PH)	42.000 - 45.000	A++ / A	4.139,00
	ABEG 45KRTA (3PH)	42.000 - 45.000	A / A	4.262,00
ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ INVERTER	AUXG 09KVLA	9.000 - 1.0000	A++ / A+	1.798.00
	AUXG 12KVLA	12.000 - 13.000	A++ / A+	1.893.00
	AUXG 14KVLA	14.000 - 16.000	A++ / A+	1.988.00
	AUXG 18KVLA	18.000 - 19.000	A++ / A+	2.209,00
	AUXG 18KRLB	18.000 - 19.000	A++ / A+	2.472,00
	AUXG 24KVLA	24.000 - 26.000	A++ / A+	2.413,00
	AUXG 24KRLB	24.000 - 26.000	A++ / A+	2.706,00
	AUXG 30KRLB	30.000 - 33.000	A++ / A+	3.072,00
	AUXG 36KRLB (1PH)	32.000 - 37.000	A++ / A+	3.247,00
	AUXG 36KRLB (3PH)	32.000 - 36.000	A++ / A+	3.344,00
	AUXG 45KRLB (1PH)	43.000 - 45.000	A / A	3.853,00
	AUXG 45KRLB (3PH)	43.000 - 45.000	A / A	3.975,00
	AUXG 54KRLB (1PH)	47.000 - 54.000	B / B	4.889,00
	AUXG 54KRLB (3PH)	47.000 - 53.000	B / B	5.045,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ-ΟΡΟΦΗΣ SLIM DUCT	ARXG 09KLLAP	9.000 - 11.000	A+ / A+	1.714,00
	ARXG 12KLLAP	12.000 - 14.000	A+ / A	1.866,00
	ARXG 14KLLAP	14.000 - 17.000	A+ / A	2.025,00
	ARXG 18KLLAP	18.000 - 20.000	A++ / A+	2.240,00







Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΚΑΝΑΛΑΤΑ ΟΡΟΦΗΣ MEDIUM STATIC	ARXG 24KMLA	24.000-26.000	A^{++} / A^{+}	2.405,00
	ARXG 30KMLA	30.000-33.000	A^{+} / A	3.036,00
	ARXG 36KMLA (1PH)	32.000-36.000	A^{+} / A	3.319,00
	ARXG 36KMLA (3PH)	32.000-37.000	A^{+} / A	3.416,00
	ARXG 45KMLA (1PH)	42.000-45.000	A / A	3.875,00
	ARXG 45KMLA (3PH)	42.000-46.000	A / A	3.997,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	ARXG 45KHTB (1PH)	42.000-46.000	A / A	4.732,00
	ARXG 54KHTB (1PH)	46.000-53.000	A / A	6.606,00
	ARXG 54KHTB (3PH)	46.000-53.000	B / B	6.814,00



Multi Systems DC Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI INVERTER	AOEG 14KBCA 2 (2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)	14.000	A / A	1.175,00
	AOEG 18KBCA 2 (2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)	18.000	A / A	1.366,00
	AOEG 18KBCA 3 (3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)	18.000	A / A	2.068,00
	AOEG 24 KBCA 3 (3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)	24.000	A / A	2.175,00
	AOEG 30 KBIA 4 (4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)	30.000	A / A	2.848,00
	AOEG 36KBIA 5 (5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)	36.000	A / A	4.333,00



Multi Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΤΟΙΧΟΥ KMCG	ASEH09KMCG	9.000	369,00
	ASEH12KMCG	12.000	422,00
	ASEH14KMCG	14.000	510,00
ΤΟΙΧΟΥ KGTG	ASEH09KGTG	9.000	556,00
	ASEH12KGTG	12.000	634,00
	ASEH14KGTG	14.000	765,00
ΤΟΙΧΟΥ KMTE	ASEG18KMTE	18.000	712,00
	ASEG24KMTE	24.000	815,00
ΚΑΣΕΤΕΣ	AUXG09KVLA	9.000	697,00
	AUXG12KVLA	12.000	733,00
	AUXG14KVLA	14.000	769,00
	AUXG18KVLA	18.000	857,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ KLLAP	ARXG09KLLAP	9.000	615,00
	ARXG12KLLAP	12.000	708,00
	ARXG14KLLAP	14.000	807,00
	ARXG18KLLAP	18.000	889,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ KSLAP	ARXG09KSLAP	9.000	864,00
	ARXG12KSLAP	12.000	897,00
	ARXG14KSLAP	14.000	1.013,00








Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
Xtreme Line series	AG2-09NXDO-I	9.000 - 10.000	A++ / A++	688,00	
	AG2-12NXDO-I	12.000 - 13.000	A++ / A++	773,00	
	AG2-18NXDO-I	18.000 - 19.000	A++ / A+	1.342,00	
	AG2-24NXDO-I	24.000 - 25.000	A++ / A+	1.588,00	
ACE Series	ACE-09HRFN8	9.000 - 10.000	A++ / A++	535,00	
	ACE-12HRFN8	12.000 - 13.000	A++ / A++	603,00	
	ACE-18HRFN8	18.000 - 19.000	A++ / A+	994,00	
	ACE-24HRFNX	24.000 - 25.000	A++ / A+	1.240,00	
Xtremesave series	AG1-09NXD6-I	9.000 - 10.000	A+++ / A++	747,00	
	AG1-12NXD6-I	12.000 - 13.000	A+++ / A++	814,00	
	AG1-18NXD6-I	17.700 - 19.000	A++ / A+	1.436,00	
	AG1-24NXD6-I	24.000 - 25.000	A++ / A+	1.693,00	
ALL EASY PRO series	AEP2-09NXD6-I	9.000 - 10.700	A+++ / A++	832,00	
	AEP2-12NXD6-I	12.000 - 13.500	A+++ / A++	909,00	
	AEP2-18NXD6-I	18.000 - 19.000	A+++ / A++	1.335,00	
	AEP2-24NXD6-I	24.000 - 25.000	A+++ / A+	1.644,00	
GRAPHITE	AG16Graph-09N8D0-I	9.000 - 10.700	A++ / A+	764,00	
	AG16Graph-12N8D0-I	12.000 - 13.500	A++ / A+	832,00	
	AG16Graph-18N8D0-I	18.000 - 19.000	A++ / A+	1.369,00	
	AG16Graph-24N8D0-I	24.000 - 25.000	A++ / A+	1.661,00	
Breezeless e	CB1-09HRFN8-I	9.000 - 10.700	A++ / A+	824,00	
	CB1-12HRFN8-I	12.000 - 13.500	A++ / A+	883,00	
	CB1-18HRFN8-I	18.000 - 19.000	A++ / A+	1.395,00	
	CB1-24HRFN8-I	24.000 - 25.000	A++ / A+	1.571,00	
GAIA	GAIA-09HRFN8-I	9.000 - 10.700	A+++ / A++	1.189,00	
	GAIA-12HRFN8-I	12.000 - 13.500	A+++ / A++	1.273,00	
GAIA GREY	GAIA-09HRFN8-I GREY	9.000 - 10.700	A+++ / A++	1.273,00	
	GAIA-12HRFN8-I GREY	12.000 - 13.500	A+++ / A++	1.324,00	

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΟΡΟΦΗΣ - ΔΑΠΕΔΟΥ INVERTER	MUEU-18HRFNX	18.000 - 19.000	A++ / A+	1.664,00
	MUE-24HRFNX	24.000 - 26.000	A++ / A+	2.123,00
	MUE-36HRFNX (1ph)	36.000 - 40.000	A++ / A+	3.192,00
	MUE-36HRFNX (3ph)	36.000 - 40.000	A++ / A+	3.255,00
	MUE-48HRFNX (3ph)	48.000 - 56.000	A++ / A+	3.294,00
	MUE-55HRFNX (3ph)	55.000 - 62.000	A++ / A+	3.736,00
ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ INVERTER 65x65	MCA4U-12HRFNX	12.000 - 15.000	A++ / A+	1.206,00
	MCA4U-18HRFNX	18.000 - 18.500	A++ / A+	1.647,00
ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ INVERTER	MCD1-24HRFNX	24.000 - 25.200	A++ / A+	2.055,00
	MCD1-30HRFNX	30.000 - 33.600	A++ / A+	2.700,00
	MCD1-36HRFN8 (1ph)	35.100 - 37.000	A++ / A+	3.023,00
	MCD1-36HRFNX8 (3ph)	36.000 - 37.800	A++ / A+	3.252,00
	MCD1-48HRFNX (3ph)	46.400 - 54.200	A++ / A+	3.447,00
	MCD1-55HRFNX (3ph)	53.600 - 62.000	A++ / A+	3.871,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ INVERTER ΔΑΠΕΔΟΥ - ΟΡΟΦΗΣ	MTJ-12HWFNX	12.000 - 13.000	A++ / A+	1.206,00
	MTJ-18HWFNX	18.000 - 20.000	A++ / A+	1.630,00
	MTJ-24HWFNX	24.000 - 26.000	A++ / A+	2.055,00
	MTJ-30HWFNX	30.000 - 33.600	A++ / A+	2.802,00
	MTJ-36HWFNX (1ph)	35.500 - 38.000	A++ / A+	3.023,00
	MTJ-36HWFNX (3ph)	35.500 - 38.000	A++ / A+	3.192,00
	MTJ-42HWFNX	48.000 - 54.600	A++ / A+	3.286,00
	MTJ-48HWFNX (3ph)	48.000 - 54.600	A++ / A	3.260,00
	MTJ-55HWFNX (3ph)	52.500 - 60.500	A++ / A+	3.608,00
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ON / OFF	MFYA400-24HRFN8	24.000 - 29.100	A++ / A+	2.400,00
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ INVERTER	MFM-48HRFN8	48.000 - 55.000	A++ / A+	3.787,00
	MFM-55HRFN8-Q	55.000 - 58.000	A++ / A+	4.245,00
ΚΟΝΣΟΛΕΣ	MFA2U-12HRFNX(GA)	12.000 - 13.000	A++ / A+	1.429,00
	MFA2U-17HRFNX(GA)	17.000 - 18.000	A++ / A+	1.792,00









Multi System DC Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI INVERTER	M2OE-18HFN8-Q	18.000 - 19.000	1.087,00
	M3OA-27HFN8-Q	27.000 - 28.000	1.478,00
	M4O-36FN8-Q	36.000 - 36.000	2.377,00
	M5OD-42HFN8-Q	42.000 - 42.000	2.717,00

Multi Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΤΟΙΧΟΥ XTREME SAVE LITE	AG2Line-09NXD0-I	9.000 - 10.000	260,00
	AG2Line-12NXD0-I	12.000 - 13.000	277,00
	AG2Line-18NXD0-I	18.000 - 19.000	484,00
	AG2Line24NX0-I	24.000 - 25.000	578,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ	MTJ-09FNXDO	9.000 - 10.000	526,00
	MTJ-12HWFNX	12.000 - 13.000	601,00
	MTJ-18HWFNX	18.000 - 20.000	692,00
ΚΑΣΕΤΕΣ	MCA4U-12FHRFX	12.000 - 14.000	603,00
	MCA4U-18FHRNX	18.000 - 19.000	673,00

Fancoils FCU

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ CFM	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΠΙΤΟΙΧΑ S Panel*	MDVF-250WMAVE	289	2.70 - 3.29	634,00
	MDVF-300WMAVE	344	2.91 - 3.76	642,00
	MDVF-400WMAVE	485	3.81 - 5.08	649,00
	MDVF-500WMAVE	507	4.47 - 5.68	707,00
	MDVF-600WMAVE	575	4.87 - 6.31	713,00
ΔΑΠΕΔΟΥ - ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ	MDVF-150CF23E	150	1.65 - 1.85	345,00
	MDVF-250CF23E	235	2.65 - 3.05	390,00
	MDVF-350CF23E	350	3.85 - 4.10	427,00
	MDVF-500CF23E	465	4.65 - 5.20	441,00
	MDVF-700CF23E	700	6.00 - 6.15	556,00
	MDVF-800CF23E	766	7.35 - 8.20	626,00
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	MDVFN-200D3VE	258	2.02 - 2.24	373,00
	MDVFN-300D3VE	361	2.82 - 3.25	425,00
	MDVFN-400D3VE	465	3.31 - 4.31	440,00
	MDVFN-500D3VE	521	3.83 - 4.38	450,00
	MDVFN-600D3VE	635	4.78 - 5.66	470,00
	MDVFN-700D3VE	597	6.00 - 6.96	600,00
	MDVFN-800D3VE	877	6.70 - 7.36	703,00
	MDVFN-1000D3VE	1.072	7.10 - 8.00	721,00
	MDVFN-1200D3VE	1.072	7.25 - 8.32	775,00
	MDVFN-1400D3VE	1.148	10.58 - 11.98	800,00







** Συμπεριλαμβάνονται: τρίοδη & ασύρματο χειριστήριο*

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΤΙΜΗ €
CE-FP-42 Footings (Δαπέδου)	23,00
KJR-29B/BK-E Χειριστήριο για κασέτες και για μονάδες τοίχου	80,00
KJRP-86I/MFK-E Χειριστήριο για Δαπέδου Οροφής και Καναλάτα	74,00
KJRP-86A/BMFNKD Χειριστήριο για Δαπέδου Οροφής και Καναλάτα	74,00
KJRP-86R/BN-E Χειριστήριο για Δαπέδου Οροφής	84,00
WDC3-86S Χειριστήριο για Καναλάτα	97,00

Αντλίες Θερμότητας Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης

	ΜΟΝΤΕΛΟ	Lt	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
COMBO	RSJ-15/190RDN3-F	190	2.717,00
	RSJ-35/300RDN3-F1	300	3.426,00



Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο πάνω στη μονάδα.

Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού
M-Thermal Arctic Monobloc

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1 - ph	MDVC-V8WD2ER8-A	8.30 / 8.40	4.741,00
	MDVC-V10WD2ER8-A	9.90 / 10.00	5.000,00
	MDVC-V12WD2ER8-A	12.00 / 12.10	6.853,00
	MDVC-V14WD2ER8-A	13.50 / 14.50	6.941,00
	MDVC-V16WD2ER8-A	14.90 / 15.90	7.074,00
3 - ph	MDVC-V12WD2BR8-A	12.00 / 12.10	7.110,00
	MDVC-V14WD2BR8-A	13.50 / 14.50	7.274,00
	MDVC-V16WD2BR8-A	14.90 / 15.90	7.411,00



Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού
M-Thermal Arctic Monoblock 18~30

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
3 - ph	MDVC-V18WD2BR8-A	18.50 / 18.00	9.149,00
	MDVC-V22WD2BR8-A	23.00 / 22.00	9.995,00
	MDVC-V26WD2BR8-A	27.00 / 26.00	10.154,00
	MDVC-V30WD2BR8-A	31.00 / 30.10	10.313,00




Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού
M-Thermal Arctic Split

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1 - Ph	MDVA-V8WD2ER8-A /MDVHB-100CBGR8-A	8.40 / 8.30	5.504,00
	MDVA-V16WD2ER8-A /MDVHB-160CBGR8-A	14.90 / 16.00	7.317,00
3 - Ph	MDVA-V16WD2BR8-A /MDVHB-160CEGR8-A	14.90 / 16.00	7.662,00



Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου" *MHI*

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
DXK series	DXK/DXC-09 Z6-W	8.530 - 9.560	A++ / A+++	832.00 €	
	DXK/DXC-12 Z6-W	10.920 - 12.300	A++ / A+++	962.00 €	
	DXK/DXC-15 Z6-W	15.350 - 17.060	A++ / A+++	1,316.00 €	
	DXK/DXC-18 Z6-W	17.060 - 19.110	A++ / A+++	1,531.00 €	
ZSP series	SRK/SRC-25 ZSP-W	8.530 - 9.560	A++ / A+++	867.00 €	
	SRK/SRC-35 ZSP-W	10.920 - 12.300	A++ / A+++	1,039.00 €	
	SRK/SRC-45 ZSP-W	15.350 - 17.060	A++ / A+++	1,340.00 €	
	SRK/SRC-50 ZSP-W	17.060 - 19.110	A++ / A+++	1,573.00 €	
ZS series	SRK/SRC-25 ZS-W	8.530 - 10.920	A+++ / A+++	1,135.00 €	
	SRK/SRC-35 ZS-W	10.940 - 13.650	A++ / A+++	1,294.00 €	
	SRK/SRC-50 ZS-W	17.060 - 19.760	A++ / A+++	1,792.00 €	
ZTL series	SRK/SRC25 ZTL	8.530 - 10.236	A++ / A+++	1,223.00 €	
	SRK/SRC35 ZTL	11.942 - 12.966	A++ / A+++	1,353.00 €	
	SRK/SRC50 ZTL	17.060 - 19.790	A++ / A+++	1,909.00 €	
	SRK/SRC63 ZTL	21.496 - 24.225	A++ / A+++	2,206.00 €	
	SRK/SRC71 ZTL	24.225 - 27.296	A++ / A+++	2,467.00 €	
ZS series colored	SRK/SRC-25ZS-WB	8.530 - 10.920	A+++ / A+++	1,269.00 €	
	SRK/SRC-35ZS-WB	10.940 - 13.650	A++ / A+++	1,447.00 €	
	SRK/SRC-50ZS-WB	17.060 - 19.760	A++ / A+++	2,006.00 €	
ZR series	SRK/SRC-63 ZR-W	21.500 - 24.250	A++ / A+++	2,035.00 €	
	SRK/SRC-71 ZR-W	24.250 - 27.300	A++ / A+++	2,299.00 €	
	SRK/SRC-80 ZR-W	27.300 - 30.710	A++ / A+++	3,048.00 €	
ZSX series	SRK/SRC- 25 ZSX-W	8.530 - 10.920	A+++ / A+++	1,595.00 €	
	SRK/SRC- 35 ZSX-W	11.940 - 14.670	A+++ / A+++	1,950.00 €	
	SRK/SRC- 50 ZSX-W	17.060 - 20.470	A++ / A+++	2,629.00 €	
	SRK/SRC- 60 ZSX-W	20.810 - 23.200	A++ / A+++	2,994.00 €	

Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου" *MHI*

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ZS series wifi	SRK/SRC-25 ZS-WF	8.530 - 10.920	A+++ / A+++	1.290,00
	SRK/SRC-35 ZS-WF	10.940 - 13.650	A++ / A+++	1.449,00
	SRK/SRC-50 ZS-WF	17.060 - 19.760	A++ / A+++	1.950,00
ZR series wifi	SRK/SRC-63 ZR-WF	21.500 - 24.250	A++ / A+++	2.191,00
	SRK/SRC-71 ZR-WF	24.250 - 27.300	A++ / A+++	2.455,00
ZSX series wifi	SRK/SRC- 25 ZSX-WF	8.530 - 10.920	A+++ / A+++	1.752,00
	SRK/SRC- 35 ZSX-WF	11.940 - 14.670	A+++ / A+++	2.105,00
	SRK/SRC- 50 ZSX-WF	17.060 - 20.470	A++ / A+++	2.784,00
	SRK/SRC- 60 ZSX-WF	20.810 - 23.200	A++ / A+++	3.151,00








Επαγγελματικός Κλιματισμός *MHI*


	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΚΑΝΑΛΑΤΑ	SRR 25 ZS-W	8.530 - 9.890	A++ / A+	1.924,00
	SRR 35 ZS-W	11.940 - 14.330	A++ / A+	2.067,00
	FDUM 50 VH	17.060 - 18.430	A+ / A	2.634,00
	FDUM 60 VH	19.100 - 22.860	A++ / A+	2.897,00
	FDU 71 VH	24.230 - 24.230	A+ / A+	3.018,00
	FDU 100 VH	34.120 - 34.120	A++ / A+	3.979,00
	FDU 125 VH	42.650 - 47.770		4.913,00
	FDU 140 VH	46.400 - 52.890		5.727,00
	FDU 200 VH	68.240- 76.430		9.010,00
	FDU 280 VH	92.120 - 102.360		10.513,00
ΚΑΣΕΤΕΣ	FDTC 25 VH1	8.530 - 9.890	A++ / A+	2.022,00
	FDTC 35 VH1	11.940 - 14.500	A++ / A++	2.229,00
	FDTC 50 VH	17.060 - 18.430	A++ / A+	2.885,00
	FDTC 60 VH	19.110 - 22.860	A++ / A+	3.074,00
	FDT-71 VH	24.230 - 24.230	A++ / A+	3.440,00
	FDT-100 VH	30.710 - 30.710	A++ / A+	4.203,00
	FDT-125 VH	42.650 - 47.770		5.131,00
	FDT-140 VH	46.400 - 52.890		5.802,00
ΚΟΝΣΟΛΕΣ	SRF-25ZS-W	8.530 - 9.900	A++ / A+	1.694,00
	SRF-35ZS-W	11.490 - 15.350	A++ / A++	1.860,00
	SRF-50ZSX-W	17.060 - 20.470	A++ / A++	2.504,00








Multi Systems DC Inverter *MHI*

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	SCM 50 ZS-W	17.060 - 20.470	A^{+++} / A^{+++}	2.012,00	
	SCM 60 ZS-W	20.470- 23.200	A^{++} / A^{+++}	2.731,00	
	SCM 71ZS-W 1:4	24.230 - 29.340	A^{++} / A^{+++}	3.765,00	
	SCM 80 ZS-W	27.300 - 31.730	A^{++} / A^{+++}	3.979,00	
	SCM 100 ZS-W	34.120 - 35.830	A^{++} / A^{+++}	4.503,00	
ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΣΕΙΡΑ SKM	SKM 25 ZSP-W	8.530 - 9.560		349,00	
	SKM 35 ZSP-W	10.920 - 12.300		398,00	
ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΣΕΙΡΑ ZS	SRK 25 ZS-W	8.530 - 10.920		478,00	
	SRK 35 ZS-W	10.940 - 13.650		542,00	
	SRK 50 ZS-W	17.060 - 19.760		682,00	
ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΣΕΙΡΑ ZR	SRK 71 ZR-W	24.250 - 27.300		853,00	
	SRK 80 ZR-W	27.300 - 30.710		1.091,00	
ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΣΕΙΡΑ ZSX	SRK 25 ZSX-W	8.530 - 10.920		640,00	
	SRK 35 ZSX-W	11.940 - 14.670		781,00	
	SRK 50 ZSX-W	17.060- 20.470		1.053,00	
	SRK 60 ZSX-W	20.810 - 23.200		1.498,00	
ΚΑΣΕΤΕΣ ΣΕΙΡΑ FDTC	FDTC 25 VH1	8.530 - 9.890		1.152,00	
	FDTC 35 VH1	11.940 - 14.500		1.219,00	
	FDTC 50 VH	17.060 - 18.430		1.320,00	
	FDTC 60 VH	19.110 - 22.860		1.455,00	
ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΣΕΙΡΑ SRF	SRF 25 ZS-W	8.530 - 9.900		1.028,00	
	SRF 35 ZS-W	11.490 - 15.350		1.100,00	
	SRF 50 ZS-W	17.060 - 20.470		1.272,00	
ΚΑΝΑΛΑΤΑ ΣΕΙΡΑ SRR	SRR 25 ZS-W	8.530 - 9.890		876,00	
	SRR 35 ZS-W	11.940 - 14.330		903,00	
	SRR 50 ZS-W	17.060 - 19.790		987,00	
	SRR 60 ZS-W	20.470 - 23.200		1.121,00	
ΚΑΝΑΛΑΤΑ ΣΕΙΡΑ FDUM	FDUM 50 VH	17.060 - 18.430		1.107,00	


Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"


	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
HR series	MSZ/MUZ-HR 25 VF	8.530 - 10.750	A++ / A+++	931,00
	MSZ/MUZ-HR 35 VF	11.600 - 12.300	A++ / A+++	1.083,00
	MSZ/MUZ-HR 42 VF	14.330 - 16.040	A++ / A+++	1.564,00
	MSZ/MUZ-HR 50 VF	17.060 - 18.450	A++ / A+++	1.688,00
	MSZ/MUZ-HR 60 VF	20.810 - 23.200	A++ / A+++	2.114,00
	MSZ/MUZ-HR 71 VF	24.200 - 27.640	A++ / A+++	2.371,00
BT series	MSZ/MUZ-BT 25 VB (K)	8.530 - 10.750	A++ / A+++	1.222,00
	MSZ/MUZ-BT 35 VB (K)	11.950 - 12.300	A++ / A+++	1.386,00
	MSZ/MUZ-BT 50 VB (K)	17.060 - 18.450	A++ / A+++	2.019,00
EF series	MSZ/MUZ-EF 25 VGK	8.530 - 10.920	A+++ / A+++	1.749,00
	MSZ/MUZ-EF 35 VGK	11.950 - 13.650	A+++ / A+++	1.976,00
	MSZ/MUZ-EF 50 VGK	17.060 - 19.800	A++ / A+++	3.108,00
AP series	MSZ/MUZ-AP 60 VG	20.810 - 23.200	A++ / A+++	2.935,00
	MSZ/MUZ-AP 71 VG	24.230 - 27.640	A++ / A+++	3.531,00
AY series	MSZ/MUZ-AY 25 VGK	8.530 - 10.920	A+++ / A+++	1.624,00
	MSZ/MUZ-AY 35 VGK	11.940 - 13.650	A+++ / A+++	1.834,00
	MSZ/MUZ-AY 50 VGK	17.060 - 18.770	A++ / A+++	2.650,00
LN series (WHITE)	MSZ/MUZ-LN 25 VG	8.530 - 10.918	A+++ / A+++	2.235,00
	MSZ/MUZ-LN 35 VG	11.942 - 13.648	A+++ / A+++	2.651,00
	MSZ/MUZ-LN 50 VG	17.060 - 20.472	A+++ / A+++	3.901,00
	MSZ/MUZ-LN 60 VG	22.813 - 23.200	A++ / A+++	4.074,00
LN series (RED-BLACK)	MSZ/MUZ-LN 25 VG	8.530 - 10.918	A+++ / A+++	2.398,00
	MSZ/MUZ-LN 35 VG	11.942 - 13.648	A+++ / A+++	2.844,00
	MSZ/MUZ-LN 50 VG	17.060 - 20.472	A+++ / A+++	4.132,00
	MSZ/MUZ-LN 60 VG	22.813 - 23.200	A++ / A+++	4.357,00


















ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΤΙΜΗ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
MAC-587 IF-E wifi adaptor	125,00

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΚΑΝΑΛΑΤΑ SEZ	SEZ-M 25DA	8.530 - 9.900	A / A	1.929,00
	SEZ-M 35DA	11.970 - 14.330	A+ / A+	2.083,00
	SEZ-M 50DA	17.400 - 21.840	A+ / A+	2.640,00
	SEZ-M 60DA	19.100 - 25.250	A / A+	2.906,00
	SEZ-M 71DA	24.225 - 27.650	A / A	3.566,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ PEAD	PEAD-SM 71 JA (L)	24.200 - 27.300	A / A	3.030,00
	PEAD-SM 100 JA (L)	32.400 - 38.200	A / A	3.991,00
	PEAD-SM 125 JA (L)	41.300 - 46.000		4.923,00
	PEAD-SM 140 JA (L)	45.720 - 51.180		5.742,00
ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ COMPACT SLZ 60x60cm	SLZ-M 25FA	8.530 - 10.920	A++ / A+	2.029,00
	SLZ-M 35FA	11.900 - 13.650	A++ / A+	2.238,00
	SLZ-M 50FA	15.700 - 17.060	A++ / A+	2.894,00
	SLZ-M 60FA	19.450 - 21.840	A++ / A+	3.089,00
ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ PLA	PLA-SM 71 EA	24.200 - 27.300	A+ / A	3.357,00
	PLA-SM 100 EA	32.400 - 38.200	A+ / A+	4.106,00
	PLA-SM 125 EA	41.300 - 46.000		5.003,00
	PLA-SM 140 EA	45.720 - 51.180		5.656,00
ΔΑΠΕΔΟΥ COMPACT MFZ	MFZ-KT 25	8.530 - 11.600	A++ / A+	2.255,00
	MFZ-KT 35	11.950 - 14.670	A++ / A+	2.443,00
	MFZ-KT 50	17.060 - 20.470	A++ / A+	3.675,00
	MFZ-KT 60	20.810 - 23.880	A++ / A+	4.193,00











Multi Systems DC Inverter




	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΞ. ΜΟΝΑΔΑ ΣΕΙΡΑ MXZ-HA	MXZ-2HA50VF	17.060 - 20.470	A++ / A++	1.802,00
ΤΟΙΧΟΥ ΣΕΙΡΑ HR	MSZ-HR 25 VF*	8.530 - 10.750		368,00
	MSZ-HR 35 VF*	11.600 - 12.300		420,00
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕΙΡΑ MXZ	MXZ-2F 53 VF-E1	18.080 - 21.850	A+++ / A++	1.957,00
	MXZ-3F 54 VF-E1	18.420 - 23.880	A+++ / A++	2.800,00
	MXZ-3F 68 VF-E1	23.200 - 29.340	A++ / A+	3.307,00
	MXZ-4F 72 VF-E1	24.570 - 29.350	A++ / A+	3.853,00
	MXZ-4F 80 VF-E1	27.300 - 30.030	A++ / A+	4.072,00
	MXZ-5F 102 VF-E1	34.800 - 35.800	A++ / A++	4.608,00
	MXZ-6F 122 VF-E1	40.944 - 47.768	A++ / A+	5.620,00





** Οι εσωτερικές μονάδες της σειράς HR λειτουργούν μόνο με την εξωτερική μονάδα της σειράς MXZ-HA.*

Multi Systems DC Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
ΤΟΙΧΟΥ ΣΕΙΡΑ LN (WHITE)	MSZ-LN 25 VG (W)	8.530 - 10.920		837,00	
	MSZ-LN 35 VG (W)	11.940 - 13.650		985,00	
	MSZ-LN 50 VG (W)	17.060 - 20.472		1.025,00	
ΤΟΙΧΟΥ ΣΕΙΡΑ LN (RED-BLACK)	MSZ-LN 25 VG (R)(B)	8.530 - 10.920		985,00	
	MSZ-LN 35 VG (R)(B)	11.940 - 13.650		1.161,00	
	MSZ-LN 50 VG (R)(B)	17.060 - 20.472		1.239,00	
ΤΟΙΧΟΥ ΣΕΙΡΑ AP	MSZ-AP 25 VG	8.530 - 10.920		566,00	
	MSZ-AP 35 VG	11.940 - 13.650		635,00	
	MSZ-AP 50 VG	17.060 - 18.430		785,00	
	MSZ-AP 71 VG	19.110 - 22.860		964,00	
ΤΟΙΧΟΥ ΣΕΙΡΑ AY	MSZ-AY 25 VGK	8.530 - 10.920		744,00	
	MSZ-AY 35 VGK	11.940 - 13.650		845,00	
	MSZ-AY 50 VGK	17.060 - 18.770		1.011,00	
ΤΟΙΧΟΥ ΣΕΙΡΑ BT	MSZ-BT 25 VG (K)	8.530 - 10.750		453,00	
	MSZ-BT 35 VG (K)	11.950 - 12.300		508,00	
ΤΟΙΧΟΥ ΣΕΙΡΑ EF	MSZ-EF 25 VE G (W, S)	8.530 - 10.920		692,00	
	MSZ-EF 35 VE G (W, S)	11.950 - 13.650		770,00	
	MSZ-EF 50 VE G (W, S)	17.060 - 19.800		1.009,00	
ΚΑΣΕΤΕΣ ΣΕΙΡΑΣ M	SLZ-M 25 FA	8.530 - 10.920		997,00	
	SLZ-M 35 FA	11.900 - 13.650		1.092,00	
	SLZ-M 50 FA	15.700 - 17.060		1.274,00	
	SLZ-M 60 FA	19.110 - 21.840		1.336,00	
ΚΑΝΑΛΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ M	SEZ-M 25 DA	8.530 - 9.900		895,00	
	SEZ-M 35 DA	11.970- 14.330		924,00	
	SEZ-M 50 DA	17.400 - 21.840		1.010,00	
	SEZ-M 60 DA	19.100 - 25.250		1.149,00	
	SEZ-M 71 DA	24.225 - 27.650		1.487,00	
ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕΙΡΑ KT	MFZ-KT 25 VG-E1	8.530 - 11.600		1.229,00	
	MFZ-KT 35 VG-E1	11.950 - 14.670		1.302,00	
	MFZ-KT 50 VG-E1	17.060 - 20.470		2.072,00	

Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Ocarina AI	09CHSD/TPH12	9.076 - 9.417	A++ / A+++	570,00
	12CHSD/TPH12	11.771 - 11.874	A++ / A+++	621,00
	18CHSD/TPH12	17.743 - 18.084	A++ / A+++	1.032,00
	24CHSD/TPH12	23.953 - 24.226	A++ / A+++	1.326,00
Miracle AI	09CHSD/TPH21	8.905 - 11.328	A+++ / A+++	640,00
	12CHSD/TPH21	12.011 - 13.171	A+++ / A+++	699,00
	18CHSD/TPH21	17.743 - 18.766	A+++ / A+++	1.122,00
	24CHSD/TPH21	23.885 - 24.226	A+++ / A+++	1.427,00
AI PRO	09ZG11	8.939 - 9.212	A++ / A+++	520,00
	12ZG11	12.863 - 11.669	A++ / A+++	585,00
	18ZG11	17.538 - 17.777	A++ / A+++	962,00
	24ZG11	24.021 - 24.157	A++ / A+++	1.206,00
AI PRO MAX	09ZG21V3A	9.008 - 10.748	A+++ / A+++	568,00
	12ZG21V3A	12.010 - 12.829	A+++ / A+++	621,00
	18ZG21V3A	17.538 - 18.084	A+++ / A+++	1.030,00
	24ZG21V3A	22.008 - 23.987	A+++ / A+++	1.320,00
C-Fresh	C-Fresh-09CHSD/FCI	9.310 - 10.000	A+++ / A+++	1.103,00
	C-Fresh-12CHSD/FCAI	12.390 - 13.310	A+++ / A+++	1.249,00
GRAPH AI	09ZG41B	8.939 - 9.212	A++ / A+++	591,00
	12ZG41B	12.863 - 13.000	A++ / A+++	650,00
	18ZG41B	17.538 - 17.777	A++ / A+++	1.074,00
	24ZG41B	24.021 - 24.157	A++ / A+++	1.339,00













Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΚΑΣΕΤΕΣ	TCC-12CHRH / DV2	12.010 - 12.140	A⁺⁺ / A⁺	1.021,00
	TCC-18CHRH / DV2	16.050 - 16.050	A⁺⁺ / A⁺	1.358,00
	TCC-24CHRH / DV2	24.000 - 26.900	A⁺⁺ / A⁺	1.942,00
	TCC-36CHRH / DV2	36.000 - 40.000	A⁺⁺ / A⁺	2.587,00
	TCC-48CHRH / DV2	48.000 - 55.000	A⁺⁺ / A⁺	3.204,00
	TCC-55CHRH/DV2	55.000 - 58.000	A⁺⁺ / A⁺	3.572,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ	TCC-12D2HWH/DV2	12.010 - 12.147	A⁺⁺ / A⁺	966,00
	TCC-18D2HWH/DV2	18.000 - 19.800	A⁺⁺ / A⁺	1.514,00
	TCC-24D2HWH/DV2	24.000 - 26.900	A⁺⁺ / A⁺	1.807,00
	TCC-36D2HWH/DV2	36.000 - 40.000	A⁺⁺ / A⁺	2.805,00
	TCC-48D2HWH/DV2	48.000 - 55.000	A⁺⁺ / A⁺	3.172,00
	TCC-55D2HWH/DV2	52.000 - 58.000	A⁺ / A⁺	3.438,00
ΔΑΠΕΔΟΥ - ΟΡΟΦΗΣ	TCC-24ZHRH/DV 04	23.986 - 26.955	A⁺⁺ / A⁺	1,737.00
	TCC-36ZHRH/DV 04	35.997 - 39.989	A⁺⁺ / A⁺	2,501.00
	TCC-48ZHRH/DV7 04	48.006 - 55.001	A⁺⁺ / A⁺	2,800.00
	TCC-55ZHRH/DV7 04	54.592 - 61.996	A⁺⁺ / A⁺	3,141.00
ΚΟΝΣΟΛΕΣ	TCC-09ZHRH/DV	9.000 - 9.340	A⁺⁺ / A⁺	953,00
	TCC-12ZHRH/DV	11.600 - 11.670	A⁺⁺ / A⁺	1.070,00
	TCC-18ZHRH/DV	17.400 - 17.500	A⁺⁺ / A⁺	1.235,00
ΝΤΟΥΛΑΠΑ	TAC-48CHFA/FDI	47.770 - 49.820	A⁺⁺ / A⁺	3.488,00
	TAC-66CHFD/FDI	54.728 - 54.728	A⁺⁺ / A⁺	3.575,00







Multi Systems DC Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	FMA-18I2HD/DVO	17.400 - 18.000	A++ / A++	1.008,00
	FMA-2713HD/DVO	27.000 - 27.000	A++ / A++	1.348,00
	FMA-32I4HD/DVO	32.000 - 32.000	A++ / A++	2.028,00
	FMA-42I5HD/DVO	42.000 - 42.000	A++ / A++	2.320,00
ΤΟΙΧΟΥ ELITE PRM	ELITE PRM III-09CHSD/XAC1I	9.000 - 9.000		175,00
	ELITE PRM III-12CHSD/XAC1I	12.000 - 12.000		198,00
	ELITE PRM III-18CHSD/XAC1I	18.000 - 18.000		324,00
ΤΟΙΧΟΥ OCARINA	OCARINA II-09CHSD/TPG11IN	9.000 - 9.000		214,00
	OCARINA II-12CHSD/TPG11IN	12.000 - 12.000		234,00
	OCARINA II-18CHSD/TPG11IN	18.000 - 18.000		387,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ	FMA-09D5HRH/DVI	9.000 - 9.500		512,00
	FMA-12D5HRH/DVI	9.000 - 9.000		524,00
	FMA-18D5HRH/DVI	9.000 - 9.000		591,00
ΚΟΝΣΟΛΕΣ	TCC-09ZHRH/DV	9.000 - 9.500		294,00
	TCC-12ZHRH/DV	9.000 - 9.000		329,00
	TCC-18ZHRH/DV	9.000 - 9.000		380,00



Αντλίες θερμότητας Monobloc

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1 - ph	TCL THML-6D/HBp-A	6.5 / 6.1	3,487,00
	TCL THML-8D/HBp-A	8.0 / 7.4	3,862,00
	TCL THML-10D/HBp-A	9.5 / 9.0	3,986,00
	TCL THML-12D/HBp-A	12.0 / 12.0	5,104,00
	TCL THML-14D/HBp-A	13.5 / 14.0	5,352,00
	TCL THML-16D/HBp-A	15.0 / 16.0	5,560,00
3 - ph	TCL THML-12S/HBp-A	12.0 / 12.0	5,982,00
	TCL THML-14S/HBp-A	13.5 / 14.0	6,259,00
	TCL THML-16S/HBp-A	15.0 / 16.0	6,536,00



Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο πάνω στη μονάδα.

Οικιακά SPLIT

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΥΟΝΑ	09TLG/YT	8.871 - 9.144	A^{++} / A^{+++}	441,00
	12TLG/YT	11.601 - 11.669	A^{++} / A^{+++}	492,00
	18TLG/YT	17538 - 17.777	A^{++} / A^{+++}	823,00
	24TLG/YT	24.021 - 24.567	A^{++} / A^{+++}	1.087,00




Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
COMFEE WI-FI	AF-09HRDN8-IN	9.000 - 10.000	A^{++} / A^{+}	527,00
	AF-12HRDN8-IN	12.000 - 13.000	A^{++} / A^{+}	561,00
	AF-18HRDN8-IN	18.000 - 19.000	A^{++} / A^{+}	985,00
	AF-24HRDN8-IN	24.000 - 25.000	A^{++} / A^{+}	1.274,00



Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΚΕΝΖΟ	KTG-09CH	8.530 - 9.554	A⁺⁺ / A⁺	745,00
	KTG-12CH	10.918 - 11.942	A⁺⁺ / A⁺	812,00
	KTG-18CH	17.742 - 18.084	A⁺⁺ / A⁺	1.472,00
	KTG-24CH	23.884 - 25.249	A⁺⁺ / A⁺	1.654,00



Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΜΧ/ΤΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
C SERIES +++	ASW-H09B7A4/C	9.212 - 10.236	A+++ / A+	671,00
	ASW-H12C5A4/C	11.942 - 12.965	A+++ / A+	731,00
	ASW-H18E3A/ CAR3DI-C7	17.401 - 18.424	A+++ / A+	1.113,00
	ASW-H24F4A4/C	22.860 - 24.566	A+++ / A+	1.342,00



Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΜΧ/ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΚΑΝΑΛΑΤΑ	ALMD-H18 / NDR3HA	18.000 - 19.100	A++ / A+	1.559,00
	ALMD-H24 / NDR3HA	24.000 - 27.300	A++ / A+	1.954,00
	ALMD-H36 / NDR3HA	36.000 - 38.000	A++ / A+	2.907,00
	ALMD-H42 / NDR3HA	42.000 - 46.000	A++ / A+	3.020,00
	ALMD-H48 / NDR3HA	48.000 - 55.000	A++ / A+	3.177,00
	ALMD-H60 / NDR3HA	55.000 - 58.000	A++ / A+	3.508,00
ΚΑΣΕΤΕΣ	ALCA-H12 / NDR3HYA	12.000 - 14.300	A++ / A+	1.106,00
	ALCA-H18 / NDR3HYA	18.000 - 19.100	A++ / A+	1.155,00
	ALCA-H24 / NDR3HYB	24.000 - 27.300	A++ / A+	1.998,00
	ALCA-H36 / NDR3HYB	36.000 - 38.000	A++ / A+	2.878,00
	ALCA-H42 / NDR3HYB	42.000 - 46.000	A++ / A+	2.956,00
	ALCA-H48 / SDR3HYB	48.000 - 55.000	A++ / A+	3.387,00
	ALCA-H60 / SDR3HYB	55.000 - 58.000	A++ / A+	3.802,00
ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΡΟΦΗΣ	ALCF-H24 / NDR3HF	24.000 - 26.000	A++ / A+	1.966,00
	ALCF-H42 / NDR3HF	42.000 - 46.000	A++ / A+	2.893,00
	ALCF-H48 / SDR3HF	48.000 - 54.600	A++ / A+	3.024,00
	ALCF-H60 / SDR3HF	55.000 - 58.000	A++ / A+	3.390,00
ΝΤΟΥΛΑΠΑ	ASF-H48J4/APER3DI-EU	48.000 - 54.600	A++ / A+	3.519,00
ΚΟΝΣΟΛΕΣ	AUCO-H12/4DR3HA	12.000 - 14.300	A++ / A+	1.219,00
	AUCO-H18/4DR3HA	18.000 - 19.100	A++ / A+	1.392,00

Φορητά Κλιματιστικά

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
AM-09B5B4 (μόνο ψύξη)	9.000	A	542,00
AM-H12C4A4 (ψύξη - θέρμανση)	12.000 - 10.000	A / A	722,00



Multi Systems DC Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	AM2-H14 / 4DR3	13.989 - 16.378	A++ / A+	Σύνδεση Εσωτερικών έως 2	1.079,00
	AM2-H18 / 4DR3S	18.084 - 19.107	A++ / A+	Σύνδεση Εσωτερικών έως 2	1.151,00
	AM3-H21 / 4DR3	21.154 - 22.519	A++ / A+	Σύνδεση Εσωτερικών έως 3	1.367,00
	AM3-H27 / 4DR4	26.955 - 27.978	A++ / A+	Σύνδεση Εσωτερικών έως 3	1.486,00
	AM4-H36 / 4DR3	35.826 - 37.532	A++ / A+	Σύνδεση Εσωτερικών έως 4	2.444,00
	AM5-H42 / 4DR3	40.944 - 44.356	A++ / A+	Σύνδεση Εσωτερικών έως 5	2.682,00
ΤΟΙΧΟΥ ΣΕΙΡΑ FREEDOM	ASW-H09B5B4/Q PLUS	9.000 - 9.215	A++ / A+		225,00
	ASW-H12C5B4/Q PLUS	12.285 - 12.625	A++ / A+		254,00
	ASW-H18B4 / FAR3DI-EU	17.747 - 18.085	A++ / A+		445,00
	ASW-H24B4 / FAR3DI-EU	23.986 - 24.054	A++ / A+		588,00
ΤΟΙΧΟΥ ΣΕΙΡΑ J-SMART	ASW-H09B4 / JKR3DI-EU	9.000 - 9.215	A++ / A+		273,00
	ASW-H12B4 / JKR3DI-EU	12.285 - 12.625	A++ / A+		297,00
	ASW-H18B4 / JKR3DI-EU	17.747 - 18.085	A++ / A+		478,00
	ASW-H24B4 / JKR3DI-EU	23.986 - 24.054	A++ / A+		612,00
ΚΟΝΣΟΛΕΣ	AMCO-H09 / 4R3	8.871 - 9.553	A++ / A+		551,00
	AMCO-H12 / 4R3	11.942 - 12.965	A++ / A+		575,00
	AMCO-H16 / 4R3	13.989 - 15.354	A++ / A+		616,00
ΚΑΣΕΤΕΣ	AMCA-H09 / 4R3A	9.560 - 10.240	A++ / A+		570,00
	AMCA-H12 / 4R3A	12.285 - 13.306	A++ / A+		593,00
	AMCA-H18 / 4R3A	17.060 - 19.107	A++ / A+		623,00
	AMCA-H24 / 4R3B	24.000 - 27.300	A++ / A+		768,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ	AMSD-H09 / 4R3AA	8.872 - 9.895	A++ / A+		534,00
	AMSD-H12 / 4R3AA	12.280 - 13.650	A++ / A+		558,00
	AMSD-H18 / 4R3AA	17.400 - 19.790	A++ / A+		643,00
	AMSD-H24 / 4R3AA	24.225 - 25.590	A++ / A+		769,00

Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
SENSIRA	FTXC20D	6.825 - 8.190	A++ / A+	889,00
	FTXC25D	8.530 - 9.550	A++ / A+	908,00
	FTXC35D	11.260 - 11.945	A++ / A+	1.009,00
	FTXC50D	17.065 - 20.470	A++ / A+	1.579,00
	FTXC60D	20.470 - 21.840	A++ / A+	1.729,00
	FTXC71D	24.230 - 27.980	A / A	2.087,00
COMFORA	FTXP20N	6.825 - 8.530	A++ / A++	1.152,00
	FTXP25N	8.530 - 10.235	A++ / A++	1.194,00
	FTXP35N	11.945 - 13.650	A++ / A++	1.295,00
	FTXP50N	17.060 - 20.470	A++ / A++	2.160,00
	FTXP60N	20.470 - 23.885	A++ / A+	2.274,00
	FTXP71N	24.230 - 27.980	A++ / A+	2.634,00
PERFERA	FTXM20A	6.825 - 8.530	A+++ / A+++	1.655,00
	FTXM25A	8.530 - 9.550	A+++ / A+++	1.727,00
	FTXM35A	11.600 - 13.650	A+++ / A+++	1.944,00
	FTXM42A	14.330 - 18.425	A++ / A++	2.304,00
	FTXM50A	17.060 - 19.790	A++ / A++	2.590,00
	FTXM60A	20.470 - 23.885	A++ / A+	2.874,00
	FTXM71A	24.230 - 27.980	A++ / A+	3.163,00







Fan Coils

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΗ SL Air Inverter 2 tube (περιλαμβάνεται χειριστήριο)	SL AIR 400 DC TR	1.34 / 1.65	810,00
	SL AIR 600 DC TR	2.1 / 2.56	881,00
	SL AIR 800 DC TR	2.69 / 3.10	958,00
	SL AIR 1.000 DC TR	3.25 / 3.77	1.091,00
	SL AIR DC 1600 TR	4.09 / 4.87	1.466,00
ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΡΥΦΑ Bi2 NAKED INVERTER	RECESSED SLI 400 DC	1.34 / 1.65	472,00
	RECESSED SLI 600 DC	2.1 / 2.56	513,00
	RECESSED SLI 800 DC	2.69 / 3.10	609,00
	RECESSED SLI 1.000 DC	3.25 / 3.77	691,00
	RECESSED SLI 1.600 DC	4.09 / 4.87	1.066,00

ACCESSORIES ΓΙΑ ΚΡΥΦΑ FAN COILS	ΤΙΜΗ €
Χειριστήριο ενσωματωμένο	149,00







YardyEV3 - MVP Κάθετο Τοίχου με κάλυμμα

μοντέλο	20	24	30	34	40	45	55	60	80	88
Τιμή € χωρίς Φ.Π.Α.	553.00	588.00	665,00	714,00	707,00	753,00	815,00	950,00	1.065,00	1.156,00

YardyEV3 - MXP Οριζόντιο Οροφής με κάλυμμα

μοντέλο	20	24	30	34	40	45	55	60	80	88
Τιμή € χωρίς Φ.Π.Α.	597.00	640.00	705,00	753,00	753,00	812,00	873,00	999,00	1.155,00	1.259,00

YardyEV3 - IXP Οριζόντιο Οροφής & Δαπέδου χωρίς κάλυμμα

μοντέλο	20	24	30	34	40	45	55	60	80	88
Τιμή € χωρίς Φ.Π.Α.	514.00	551.00	610,00	657,00	660,00	690,00	770,00	931,00	1.019,00	1.117,00

Τεχνικά Χαρακτηριστικά κατά Eurovent

μοντέλο	20	24	30	34	40	45	55	60	80	88
Ψύξη (W)[1]	1,80	2,24	3,27	3,34	3,79	4,33	5,49	6,69	8,32	8,78
Θέρμανση (kW)[2]	3,93	4,59	6,88	7,33	8,23	8,98	11,59	14,35	18,87	19,89
Θέρμανση (kW)[3]	2,31	2,78	4,21	4,42	5,11	5,51	7,17	8,78	11,67	12,15
Θέρμανση (kW)[4]	2,33	1,97	3,56	3,38	4,11	3,91	6,08	6,29	7,46	7,15
Παροχή (m³/h)	288	339	547	547	676	681	1.077	1.235	1.480	1.480
L x H x S (mm)	800 x 570 x 220		1.000 x 570 x 220		1.200 x 570 x 220		1.500 x 570 x 220			

Τιμές € χωρίς Φ.Π.Α.





ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΤΙΜΗ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Βάσεις δαπέδου KPCW	61,00
Θερμοστάτης ορίου KTM	30,00
Χειριστήριο KTA - θερμοστάτη βολβού -3 ταχύτητες - διακόπτη summer/off/winter	62,00
Χειριστήριο KBTCV2 - ηλεκτρονικό θερμοστάτη - 3 ταχύτητες - διακόπτη summer/off/winter/vent. - θερμοστάτη ορίου 1 - 2 τρίοδες βάνες - ηλεκτρική αντίσταση	139,00

[1] Είσοδος νερού 7°C, Δt=5°C, θερμοκρασία χώρου 27/19°C D.B/W.B.
[2] Είσοδος νερού 70°C, Δt=10°C, θερμοκρασία χώρου 20°C.
[3] Είσοδος νερού 50°C, Δt=10°C, θερμοκρασία χώρου 20°C.

Brio - I Slim - MVP
Κάθετο Τοίχου / Οροφής με κάλυμμα Inverter



μοντέλο	10	20	25	30	40
Τιμή € χωρίς Φ.Π.Α.	806,00	889,00	1.042,00	1.235,00	1.401,00

Brio - I Slim - IXP
Κρυφό Οροφής / Τοίχου

μοντέλο	10	20	25	30	40
Τιμή € χωρίς Φ.Π.Α.	583,00	654,00	769,00	907,00	994,00

Brio - I Slim - MVR
Κάθετο Τοίχου με κάλυμα με θερμαντικό πάνελ



μοντέλο	10	20	25	30	40
Τιμή € χωρίς Φ.Π.Α.	1.006,00	1.233,00	1.399,00	1.661,00	1.881,00

Τεχνικά Χαρακτηριστικά κατά Eurovent


μοντέλο	10	20	25	30	40
Ψύξη (kW)[1]	0,99	2,25	3,00	3,40	4,15
Θέρμανση (kW)[2]	1,38	4,28	6,36	6,77	8,61
***Θέρμανση (kW)[3]**	0,77	2,60	3,87	4,10	5,28
****Θέρμανση (kW)**	0,32	2,10	3,30	3,10	3,79
Παροχή (m^3/h)	162	339	483	547	680
L (mm) MVP-MVR	723	923	1.123	1.323	1.523
H x S (mm^3) MVP-MVR	574 x149				
L (mm) XP	525	725	925	1.125	1.325
H x S (mm^3) XP	590 x126				

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΤΙΜΗ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Κάλυμμα Σωλήνα	79,00
KCS/B Χειριστήριο Αφής 4 ταχυτήτων	157,00
Βάσεις δαπέδου	138,00
Επίτοιχο χειριστήριο αφής KCFP/KPLT (B/W)	236,00

[1] Είσοδος νερού 7°C, Δt=5°C, θερμοκρασία χώρου 27/19°C D.B/W.B.
[2] Είσοδος νερού 70°C, Δt=10°C, θερμοκρασία χώρου 20°C.
[3] Είσοδος νερού 50°C, Δt=10°C, θερμοκρασία χώρου 20°C.
** Με βοηθητικό στοιχείο.*
*** Με θερμαντικό πάνελ μόνο.*

Αμόνωτοι Εύκαμπτοι Αεραγωγοί


COMBIDEC 2000



Εύκαμπτοι αεραγωγοί οίκου DEC, με βάση τον αγωγό αλουμινίου και επένδυση από ανθεκτικά στρώματα πολυεστέρα και PVC. Συνιστώνται για τις εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη ανθεκτικότητα στη φθορά. Μέγιστη ταχύτητα αέρα 30m/sec.
Αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες (έως + 140°C).
Διατίθενται σε στάνταρ χρώμα γκρι.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	(mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4΄΄	102	10m	41,00
5΄΄	127	10m	49,50
6΄΄	152	10m	57,00
7΄΄	180	10m	70,50
8΄΄	203	10m	80,00
9΄΄	229	10m	90,00
10΄΄	254	10m	101,00
12΄΄	305	10m	119,00
14΄΄	356	10m	160,00
16΄΄	406	10m	196,00
18΄΄	457	10m	226,00
20΄΄	508	10m	255,00

COMBIDEC 2100



Εύκαμπτοι αεραγωγοί οίκου DEC, με βάση τον αγωγό αλουμινίου Aludec 45 και επένδυση από ανθεκτικά στρώματα πολυμερών υλικών. Συνιστώνται για εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη ανθεκτικότητα στη φθορά. Άνοιγμα σπείρας 25mm και συνολικό πάχος στρώσεων 135μ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας (+3000 Pa). Μέγιστη ταχύτητα αέρα 30m/sec. Αντέχουν σε περίπτωση φωτιάς, και έχουν εκλεχθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές BS 476, CSTB. Αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες (έως + 140°C). Διατίθενται σε στάνταρ χρώμα γκρι και κατόπιν παραγγελίας σε χρώματα μαύρο και λευκό.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	(mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4΄΄	102	10m	53,00
5΄΄	127	10m	63,00
6΄΄	152	10m	75,00
7΄΄	180	10m	91,00
8΄΄	203	10m	101,00
9΄΄	229	10m	116,00
10΄΄	254	10m	127,00
12΄΄	305	10m	152,00
14΄΄	356	10m	192,00
16΄΄	406	10m	220,00
18΄΄	457	10m	255,00
20΄΄	508	10m	275,00


PVC



Εύκαμπτοι αεραγωγοί του οίκου DEC από PVC που ενθυλακώνουν χαλύβδινο ελικοειδές σύρμα υψηλής αντοχής. Συνδέονται εύκολα σε κυκλικές ή οβάλ συνδέσεις. Χρώμα λευκό Διατίθενται σε συσκευασία των 15m. Μέγιστη πίεση λειτουργίας (+3.000 Pa). Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας (-20° C) / (75° C). Συνολικό πάχος υλικού 80μ. Εύρος διαμέτρων 102 / 203 mm.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	(mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4΄΄	102	15m	39,00
5΄΄	127	15m	48,00
6΄΄	152	15m	59,00
7΄΄	180	15m	67,00
8΄΄	203	15m	86,00

ALUDEC AA3



Εύκαμπτοι αεραγωγοί αλουμινίου του οίκου DEC σε 5 στρώσεις, που ενθυλακώνουν χαλύβδινο ελικοειδές σύρμα υψηλής αντοχής, με άνοιγμα σπείρας 36mm για τον ALUDEC AA3 και συνολικό πάχος στρώσεων 45μ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας (+ 2.500 Pa). Μέγιστη ταχύτητα αέρα 30m/sec. Εύρος διαμέτρων από 102μ έως 508μ. Αντέχουν σε περίπτωση φωτιάς, χωρίς να εκλύονται τοξικά αέρια. Σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές DIN 4102 Germany, BS 476 Great Britain SP, 106 Sweden κ.λ.π. Συνδέονται εύκολα σε κυκλικές ή οβάλ συνδέσεις. Είναι κατάλληλοι για εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	(mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4΄΄	102	10m	26,00
5΄΄	127	10m	29,00
6΄΄	152	10m	36,00
7΄΄	180	10m	44,00
8΄΄	203	10m	47,00
9΄΄	229	10m	55,00
10΄΄	254	10m	61,00
12΄΄	305	10m	75,00
14΄΄	356	10m	118,00
16΄΄	406	10m	130,00
18΄΄	457	10m	181,00
20΄΄	508	10m	206,00

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ALUDEC CLASSIC




Εύκαμπτοι αεραγωγοί πολυεστέρα αλουμινίου του οίκου DEC σε 3 στρώσεις, που ενθυλακώνουν χαλύβδινο ελικοειδές σύρμα υψηλής αντοχής, με άνοιγμα σπείρας 36mm για τον ALUDEC Classic και συνολικό πάχος στρώσεων 31μ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας (+ 2.500 Pa). Μέγιστη ταχύτητα αέρα 20m/sec. Εύρος διαμέτρων από 102μ έως 508μ. Αντέχουν σε περίπτωση φωτιάς, χωρίς να εκλύονται τοξικά αέρια. Σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 13180. Συνδέονται εύκολα σε κυκλικές ή οβάλ συνδέσεις. Είναι κατάλληλοι για εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	(mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4΄΄	102	10m	21,00
5΄΄	127	10m	23,00
6΄΄	152	10m	24,00
7΄΄	180	10m	32,00
8΄΄	203	10m	34,00
9΄΄	229	10m	42,00
10΄΄	254	10m	44,00
12΄΄	305	10m	59,00
14΄΄	356	10m	86,00
16΄΄	406	10m	97,00
18΄΄	457	10m	196,00
20΄΄	508	10m	205,00

Μονωμένοι Εύκαμπτοι Αεραγωγοί

ISODEC 25



Εύκαμπτοι αεραγωγοί αλουμινίου με εξωτερική μόνωση υαλοβάμβακα, πάχους 25mm και πυκνότητας 16kg/m3. Ο πυρήνας τους είναι ALUDEC AA3, ακολουθεί η μόνωση και μετά η εξωτερική επένδυση αλουμινίου με ενίσχυση. Μέγιστη πίεση λειτουργίας +2.500 Pa (ISODEC 25). Μέγιστη ταχύτητα αέρα 25m/sec. Εύρος διαμέτρων από 102μ έως 508μ. Είναι σύμφωνοι με τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Αντέχουν σε περίπτωση φωτιάς, χωρίς να εκλύονται τοξικά αέρια. Σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές DIN 4102 Germany, BS 476 Great Britain SP, 106 Sweden κ.λ.π. Αντέχουν σε θερμοκρασίες (έως + 140° C). Συνδέονται εύκολα σε κυκλικές ή οβάλ συνδέσεις. Είναι κατάλληλοι για εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	(mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4΄΄	102	10m	74,00
5΄΄	127	10m	82,00
6΄΄	152	10m	90,00
7΄΄	180	10m	112,00
8΄΄	203	10m	115,00
9΄΄	229	10m	141,00
10΄΄	254	10m	150,00
12΄΄	305	10m	182,00
14΄΄	356	10m	256,00
16΄΄	406	10m	279,00
18΄΄	457	10m	360,00
20΄΄	508	10m	375,00

SONODEC 25



Εύκαμπτοι αεραγωγοί κατάλληλοι για εφαρμογές που απαιτούν ηχοπαρορρόφηση του οίκου DEC, με πυρήνα της σειράς ALUDEC AA3, ο οποίος φέρει στην επιφάνεια του μικροοπές, μόνωση από στρώμα υαλοβάμβακα υψηλής πυκνότητας 16kg/m^3 πάχους 25mm και εξωτερικό περίβλημα από ενισχυμένο με υαλοβάμβακα φύλλο αλουμινίου πλήρως αεροστεγές. Ανάμεσα στον πυρήνα και το στρώμα του υαλοβάμβακα υπάρχει λεπτό πολυεστερικό διαχωριστικό στρώμα για αποφυγή διείσδυσης ινών υαλοβάμβακα στην ροή του αέρα. Μέγιστη ταχύτητα αέρα 30m/sec. Αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες (έως +140° C). Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και αγωγοί Sonodec 250, Sonodec AA3, 25 και (+250° C).

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	(mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4΄΄	102	10m	78,00
5΄΄	127	10m	87,00
6΄΄	152	10m	100,00
6.5΄΄	160	10m	101,00
7΄΄	180	10m	112,00
8΄΄	203	10m	124,00
9΄΄	229	10m	142,00
10΄΄	254	10m	156,00
12΄΄	305	10m	207,00
14΄΄	356	10m	286,00
16΄΄	406	10m	322,00
18΄΄	457	10m	368,00
20΄΄	508	10m	405,00

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μονωμένοι Εύκαμπτοι Αεραγωγοί

ISODEC CLASSIC



Εύκαμπτοι αεραγωγοί πολυεστέρα αλουμινίου με εξωτερική μόνωση υαλοβάμβακα, πάχους 25mm και πυκνότητας 16kg/m3. Ο πυρήνας τους είναι από αλουμίνιο, ακολουθεί η μόνωση και μετά η εξωτερική επένδυση πολυεστέρα με ενίσχυση.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας +2.500 Pa. Μέγιστη ταχύτητα αέρα 20m/sec. Εύρος διαμέτρων από 102μ έως 508μ.
Είναι σύμφωνοι με τις αυστηρότερες προδιαγραφές.
Αντέχουν σε περίπτωση φωτιάς, χωρίς να εκλύονται τοξικά αέρια. Σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 13501-1. Αντέχουν σε θερμοκρασίες (έως + 140° C).
Συνδέονται εύκολα σε κυκλικές ή οβάλ συνδέσεις.
Είναι κατάλληλοι για εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	(mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4΄΄	102	10m	58,00
5΄΄	127	10m	65,00
6΄΄	152	10m	74,00
7΄΄	180	10m	89,00
8΄΄	203	10m	91,00
9΄΄	229	10m	110,00
10΄΄	254	10m	122,00
12΄΄	305	10m	148,00
14΄΄	356	10m	215,00
16΄΄	406	10m	235,00

SONODEC CLASSIC



Εύκαμπτοι αεραγωγοί κατάλληλοι για εφαρμογές που απαιτούν ηχοπαρορρόφηση του οίκου DEC, με πυρήνα από αλουμίνιο, ο οποίος φέρει στην επιφάνεια του μικροοπές, μόνωση από στρώμα υαλοβάμβακα υψηλής πυκνότητας 16kg/m^3 πάχους 25mm και εξωτερικό περίβλημα από ενισχυμένο με υαλοβάμβακα φύλλο πολυεστέρα αλουμινίου πλήρως αεροστεγές.
Ανάμεσα στον πυρήνα και το στρώμα του υαλοβάμβακα υπάρχει λεπτό πολυεστερικό διαχωριστικό στρώμα για αποφυγή διείσδυσης ινών υαλοβάμβακα στην ροή του αέρα. Μέγιστη ταχύτητα αέρα 20m/sec. Σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 13501-1. Αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες (έως +140° C).
Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και αγωγοί Sonodec 250, Sonodec AA3, 25 και (+250° C).

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	(mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4΄΄	102	10m	63,00
5΄΄	127	10m	70,00
6΄΄	152	10m	79,00
7΄΄	180	10m	98,00
8΄΄	203	10m	100,00
9΄΄	229	10m	119,00
10΄΄	254	10m	135,00
12΄΄	305	10m	163,00
14΄΄	356	10m	226,00
16΄΄	406	10m	258,00

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Υλικά & Εξαρτήματα Εφαρμογής Αεραγωγών

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Σφιγκτήρες από υλικό Nylon 6.6, κατάλληλοι για διαμέτρους αεραγωγών από 10-210mm. Για μεγαλύτερες διαμέτρους, συνδέονται δύο ή περισσότεροι μαζί. Έχουν υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό άνω των 79kp. Σύμφωνοι με τις αυστηρότερες προδιαγραφές MIL 23190 D, UL κ.λ.π





ΤΥΠΟΣ	ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (mm)	ΤΙΜΗ €
QCL 530/90	0-140	0,64
QCL 780/90	0-229	0,95
QCL 930/88	0-273	1,80
Εργαλείο σύσφιξης σφιγκτήρων Nylon	ΤΕΜ. 1	67

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ



Οι αντικραδασμικοί σύνδεσμοι είναι κατάλληλοι για όλες τις εφαρμογές αεραγωγών, εύκαμπτων ή από γαλβανισμένη λαμαρίνα, στρογγυλών ή ορθογώνιων. Αποτελούνται από γαλβανισμένη λαμαρίνα / ύφασμα γαλβανισμένη λαμαρίνα. Διατίθενται με τέσσερις διαφορετικούς τύπους υφάσματος: Βινυλίου, Νεοπρενίου, Πολυουραιθάνης και Σιλικόνης.
Διατίθενται σε ρολό, με μήκος 25m, εντός χαρτοκιβωτίου.

ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ	ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜ/ΣΙΩΝ(°C)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
HCV 35060/25	VINIL	(-36°C)-(+80°C)	35/60/35	116,00
HCV 45060/25	VINIL	(-36°C)-(+80°C)	45/60/45	126,00
HCV 45075/25	VINIL	(-36°C)-(+80°C)	45/75/45	137,00
HCV 70100/25	VINIL	(-36°C)-(+80°C)	70/100/70	174,00

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ & ΚΛΙΠΣ



Μεταλλική ταινία πλάτους 9mm, σε ρολό μήκους 30m, από ανοξείδωτο χάλυβα UNIX 8 CR 17 DIN 14010 (W2) AISI 430. Μεταλλικά κλίπς για χρήση με την μεταλλική ταινία, εύκολα στην εφαρμογή τους. Είναι σύμφωνα με το DIN 3017.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
Μεταλλική ταινία MULTIBAND Ρολό (30m)	52,00
Μεταλλικά κλιπς MULTIBAND (25 τεμ.)	25,00

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-PVC



Οι αυτοκόλλητες ταινίες του οίκου DEC είναι υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής συγκολλητικής ικανότητας, με αντοχή σε μεγάλη περιοχή θερμοκρασιών. Εύρος θερμοκρασιών -10°C έως +90°C. Διατίθενται σε πλάτος ταινίας 50mm, 75mm και 100mm.
Οι ταινίες αυτές είναι κατάλληλες για στεγανοποίηση δικτύων αεραγωγών και έχουν ισχυρή συγκολλητική ικανότητα με υψηλή εφελκυστική αντοχή.

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
ALU 050	50 mm x 45,7 m	16,00
REGA TAPE 050	50 mm x 45,7 m	10,00
REGA TAPE 075	70 mm x 45,7 m	16,00

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Συστήματα Διαχείρισης Αέρα

Πλαστικές δισκοβαλβίδες (στόμια) DAV



Στόμια κυκλικής διατομής από λευκό πολυπροπυλένιο (Ral 9003), με αντοχή σε θερμοκρασίες έως και 100°C.
Διαθέτουν λαιμό στήριξης ύψους 60mm καθώς και συνεχή ρύθμιση του κεντρικού δίσκου που είναι εύκολα αφαιρετός για καθαρισμό.
Σαν παρελκόμενο διατίθεται δακτύλιος στερέωσης τύπου DTR.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ €
DAV 100	100	4,00
DAV 125	125	5,00
DAV 150	150	6,50
DAV 160	160	7,00
DAV 200	200	9,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ

DAV	100 (mm)	125 (mm)	150 (mm)	200 (mm)
A	80,00	100,00	118,00	171,00
B	148,00	168,00	186,00	240,00
C	87,00	106,00	130,00	178,00
D	20,00	20,00	20,00	20,00


Μεταλλικές δισκοβαλβίδες (στόμια) DVS - απαγωγής



Δισκοβαλβίδες κυκλικής διατομής, κατάλληλες για απαγωγή αέρα, κατασκευασμένες από χάλυβα βαμμένο με πούδρα σε χρώμα λευκό (RAL 9010).
Διαθέτουν λαιμό στήριξης ύψους 60mm, εκ του οποίου στερεώνεται το σώμα της δισκοβαλβίδας με μηχανισμό μπαγιονέτ και δακτύλιο στεγάνωσης. Ο κεντρικός δίσκος είναι ρυθμιζόμενος.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ €
DVS 80	80	6,50
DVS 100	100	7,50
DVS 125	125	8,50
DVS 150	150	11,50
DVS 200	200	17,00

Μεταλλικές δισκοβαλβίδες (στόμια) DVS-P - προσαγωγής



Δισκοβαλβίδες κυκλικής διατομής, κατάλληλες για προσαγωγή αέρα, κατασκευασμένες από χάλυβα βαμμένο με πούδρα σε χρώμα λευκό (RAL 9010).
Διαθέτουν λαιμό στήριξης ύψους 60mm, εκ του οποίου στερεώνεται το σώμα της δισκοβαλβίδας με μηχανισμό μπαγιονέτ και δακτύλιο στεγάνωσης.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ €
DVS-P 080	80	6,50
DVS-P 100	100	7,50
DVS-P 125	125	8,50
DVS-P 150	150	11,50
DVS-P 200	200	17,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ

DVKS-P	80 (mm)	100 (mm)	125 (mm)	150 (mm)	200 (mm)
A	60,00	74,00	97,00	117,00	155,00
B	116,00	139,00	163,00	202,00	248,00
C	77,00	94,00	11,00	135,00	194,00
D	42,00	47,00	54,00	60,00	63,00
D	29,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ BDS



Το αντεπίστροφο BDS είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε κυκλικό αεραγωγό. Έχει περίβλημα από γαλβανισμένη λαμαρίνα και δύο ημικυκλικά πτερύγια τύπου πεταλούδας, από αλουμίνιο. Επίσης διαθέτει ελαστικό δακτύλιο εσωτερικά για στεγανότητα. Είναι πιστοποιημένο κατά DIN 24145.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ €
BDS 100	100	9,50
BDS 125	125	13,70
BDS 150	150	18,00
BDS 160	160	19,00
BDS 180	180	20,00
BDS 200	200	23,00
BDS 250	250	26,00
BDS 315	315	40,00
BDS 355	355	50,00
BDS 400	400	63,00
BDS 450	450	95,00
BDS 500	500	116,00

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ (DAMPERS)

Τα χειριστήρια αυτά είναι κατάλληλα για αεραγωγούς ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής. Ο σχεδιασμός τους εφαρμογή, κατάλληλη για μονωμένους ή αμόνωτους αεραγωγούς. Διακρίνονται σε μεταλλικά και πλαστικά. Τα μεταλλικά είναι κατασκευασμένα από ισχυρό γαλβανισμένο έλασμα. Τα πλαστικά είναι κατασκευασμένα από NYLON 6.6.
Κατάλληλα για κυκλικούς αεραγωγούς με διάμετρο έως 254mm και ορθογωνικούς αεραγωγούς με μέγιστο πλάτος πλευράς έως 200mm.
Είναι κατάλληλα για φύλλα Dampers πάχους έως 1 mm επιτρέποντας θέσεις 0° (κλειστό), έως 90° (πλήρως ανοιχτό), με ενδιάμεσες βηματικές ρυθμίσεις των φύλλων του damper.





ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ €
DAM 010	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	16,00
DAM 020	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	3,70
DAM 030	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	2,20
DAM 040	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	2,60
DAM 050	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	3,20

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Θυρίδες Επίσκεψης (Access Doors)

Οι θυρίδες του οίκου DEC κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα με διπλά τοιχώματα και ενσωματωμένη μόνωση 25mm σε κατάλληλες διαστάσεις τύπου IPD.
Τιμές κατόπιν ζήτησης.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
IPD003/12	240 x 150
IPD002	375 x 240
IPD001/5	500 x 375
IPD000/3	650 x 500

REGA MODEL	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
IPDF-18	180 x 080
IPDF-25	250 x 150
IPDF-30	300 x 200
IPDF-40	500 x 400
IPDF-50	600 x 450
IPDF-60	650 x 500

Διαφράγματα Πυρός - Καπνού

FIRE DAMPER



Διαφράγματα πυρός του οίκου ACTIONAIR, ορθογωνικά ή στρογγυλά για εφαρμογή σε αεραγωγούς, τοίχους κλπ. Κέλυφος από γαλβανισμένο έλασμα με αξοξείδωτη πολύφυλλη "κουρτίνα" εσωτερικά ή γαλβανισμένη ανάλογα την ζήτηση. Πιστοποιημένα κατά BS, ISO 10294-1, EN1366-2, Lloyds, CE κλπ. Με θερμοδιεγειρόμενο ελατήριο (fusible link) 72°C που είναι επαναχρησιμοποιούμενο. Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σύστημα ελέγχου (BMS) ηλεκτρομαγνήτη, μικροδιακόπτη κλπ. Πιστοποιημένα για αντοχή στη φωτιά (120min).
Τιμές κατόπιν ζήτησης.

TRANS / SHIELD



Διαφράγματα πυρός του οίκου ACTIONAIR, κατάλληλα για θύρες πιστοποιημένα κατά ISO 10294-1 και για αντοχή στη φωτιά 120min. Διατίθεται με θερμοδιεγειρόμενο αισθητήριο ή ηλεκτρομαγνήτη.
Τιμές κατόπιν ζήτησης.

SMOKE / SHIELD PTC



Αυτόματα διαφράγματα καπνού και πυρός του οίκου ACTIONAIR με κινητήρα 24V AC/DC, 240V AC που ενεργοποιείται από fusible link 72°C ή από κεντρικό σύστημα ελέγχου (BMS). Τα ανοξείδωτα πτερύγια εφαρμόζουν στεγανά μεταξύ τους για την αποφυγή διαρροής καπνού. Πιστοποιημένα κατά BS, ISO 10294-1, EN1366-2, Lloyds, CE κλπ.
Τιμές κατόπιν ζήτησης.

- Η ACTIONAIR διαθέτει σειρές ειδικών διαφραγμάτων διαχείρισης καπνού πιστοποιημένα για εφαρμογές έως και 300°C.
- Ειδικά διαφράγματα για την ναυτιλία (A60 MARINE)

Θυρίδες Επίσκεψης (Access Doors)




Οι θυρίδες του οίκου ACTIONAIR διατίθενται στους εξής τύπους:

Access / Shield Series C (circular)
Access / Shield Series T (tab)
Access / Shield Series O (oval)


Είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατάλληλες για εφαρμογή σε ορθογωνικούς ή στρογγυλούς αεραγωγούς και εξασφαλίζουν εύκολη και στεγανή πρόσβαση στους αεραγωγούς.
Τιμές κατόπιν ζήτησης.

Διαφράγματα Πυρός

FIRE DAMPER



FD25



FD40

Διαφράγματα πυρός του οίκου KLIMAOPREMA, ορθογωνικά ή στρογγυλά για εφαρμογή σε αεραγωγούς, τοίχους κτλ. Ενισχυμένο μονοκόμματο κέλυφος σχεδιασμένο για εύκολη εγκατάσταση. Αεροδυναμικά πτερύγια μειωμένου όγκου για την μικρότερη δυνατή πτώση πίεσης. Πιστοποιημένα κατά EN1550, EN1366-2, EN13501-3.Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σύστημα ελέγχου (BMS) ηλεκτρομαγνήτη, κτλ.
Τιμές κατόπιν ζήτησης.

Διαφραγμάτα Πίεσης

PRESSURE RELIEF DAMPERS





Τα συστήματα κατάσβεσης με την χρήσης αερίων (Inert Gas) απαιτούν την χρήση διαφραγμάτων πίεσης. Η συγκεκριμένη σειρά της Puma έχει σχεδιαστεί ακριβώς για αυτό το σκοπό. Πιστοποιημένα κατά BS ISO 14520, BS EN 15004, BRE Article DG 513, BS EN 1634 κλπ. Πιστοποιημένα για αντοχή στη φώτια (120 min).
Τιμές κατόπιν ζήτησης.

Υλικά Πυροφραγμών





Η Zapp – Zimmernman προσφέρει καινοτόμες λύσεις πυροπροστασιας για πάνω από 20 χρόνια, ειδικεύεται στα δομικά υλικά σφραγίσματος ανοιγμάτων που έχουν δημιουργηθεί σε πυροδιαμερισμάτα για την διέλευση καλωδίων, σωλήνων κ.α. Διαθέτει στην γκάμα των προϊόντων της πληθώρα λύσεων, αρμούς συστολής διαστολής κτιρίων, πρωτοποριακή εύπλαστη σιλικόνη , πάνελ για καλώδια, υλικό επικάλυψης κ.α. που τηρούν τις αυστηρότερες διεθνής προδιαγραφές.
Τιμές κατόπιν ζήτησης.

Υλικά Πυροφραγμών


Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά τον διεθνούς φήμης οίκο **ABESCO FIRE / NEUTRON FIRE** Αγγλίας, ο οποίος εξειδικεύεται για πάνω από 20 χρόνια στην κατασκευή προϊόντων παθητικής πυροπροστασίας τα οποία εφαρμόζονται σε πυροδιαμερίσματα για το πιστοποιημένο κλείσιμο ανοιγμάτων που έχουν δημιουργηθεί σε αυτά.
Ο οίκος **ABESCO FIRE / NEUTRON FIRE,** κατασκευάζει μια ευρεία γκάμα προϊόντων παθητικής τοχους αρμούς συστολής - διαστολής κτιρίων, αφρό πυροπροστασίας, μαξιλάρια, πάνελ για καλώδια, υλικό επικάλυψης, τσιμεντοκονίαμα και βαφές πυροπροστασίας μεταλλικών κατασκευών. Τα υλικά διαθέτουν τις αυστηρότερες διεθνείς πιστοποιήσεις και είναι εγκεκριμένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελλάδος, όσον αφορά την ποιότητα τους.

Τιμοκατάλογος Προϊόντων Παθητικής Πυροπροστασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
CP310FR Διογκούμενη Ακρυλική Μαστίχη (Fire rate Acrylic Intumescent Mastic)	Φύσιγγα 310 ml	Κατόπιν Ζήτησης
CP500FR WB Σιλικόνη Πυροφραγής (Fire rated water based Silicone Mastic)	Φύσιγγα 310 ml	Κατόπιν Ζήτησης
FR200 Αφρός Πυροπροστασίας (Fire rated foam)	Φιάλη 650 ml	Κατόπιν Ζήτησης
Μαξιλάρι Πυροπροστασίας (Fire rated pillows)		
(S) 250 x 100 x 40 mm	Τεμάχιο 1	Κατόπιν Ζήτησης
(M)250 x 200 x 50 mm	Τεμάχιο 1	Κατόπιν Ζήτησης
(L) 250 x 250 x 50 mm	Τεμάχιο 1	Κατόπιν Ζήτησης
Επικάλυψη Πυροπροστασίας (FR Coating)	Δοχείο 5 lt	Κατόπιν Ζήτησης
	Δοχείο 15 lt	Κατόπιν Ζήτησης
Επικάλυψη Πυροπροστασίας καλωδίων (FR Cable Coating)	Δοχείο 19 lt	Κατόπιν Ζήτησης
Υλικό Πλήρωσης / Κονίαμα Πυροπροστασίας (FR Mortar)	Σάκος 25 kgr	Κατόπιν Ζήτησης
Λωρίδες Πυροπροστασίας Σωληνώσεων PVC (Fire wraps)		
25 mm	Τεμάχιο 1	Κατόπιν Ζήτησης
30 mm	Τεμάχιο 1	Κατόπιν Ζήτησης
40 mm	Τεμάχιο 1	Κατόπιν Ζήτησης
46 mm	Τεμάχιο 1	Κατόπιν Ζήτησης
50 mm	Τεμάχιο 1	Κατόπιν Ζήτησης
55 mm	Τεμάχιο 1	Κατόπιν Ζήτησης
82 mm	Τεμάχιο 1	Κατόπιν Ζήτησης
110 mm	Τεμάχιο 1	Κατόπιν Ζήτησης
125 mm	Τεμάχιο 1	Κατόπιν Ζήτησης
160 mm	Τεμάχιο 1	Κατόπιν Ζήτησης
Πυροφραγμοί Σωληνώσεων PVC (SS Fire collars)		
38 mm	Τεμάχιο 1	Κατόπιν Ζήτησης
42 - 48 mm	Τεμάχιο 1	
55 mm	Τεμάχιο 1	
82 mm	Τεμάχιο 1	
110 mm	Τεμάχιο 1	
125 mm	Τεμάχιο 1	
160 mm	Τεμάχιο 1	
200 mm	Τεμάχιο 1	
Διογκούμενες Λωρίδες Αρμών (Fire rated movement joints)	Τεμάχιο 1	Κατόπιν Ζήτησης
Βαφή Πυροπροστασίας WB (WB Intumescent Coating)	Δοχείο 20 lt	Κατόπιν Ζήτησης










Αεροκουρτίνες

Αεροκουρτίνες απλές ή θερμαινόμενες. Διακρίνονται σε αυτές της χαμηλής παροχής, ρυθμίζονται και από ενσύρματο ή ασύρματο χειριστήριο. Με τη χρήση τους επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και δημιουργείται φραγμός σε έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπανση και υγρασία. Διαθέτουν ποικιλία μοντέλων και επιλέγονται ανάλογα με το ύψος και το πλάτος του ανοίγματος που θέλουμε να ελέγξουμε, καθώς και το είδος της εφαρμογής (χώρος, λειτουργία κλπ.).
Η διάκριση Δ ή Α αφορά στη θέση του κινητήρα, που είναι μονού άξονα στο πλάι ή Κ που αφορά τους τύπους με κινητήρα διπλού άξονα, δηλαδή ο κινητήρας στο κέντρο. Η τάση τροφοδοσίας τους είναι 220V/50Hz ή 380V/50Hz ανάλογα με τον τύπο.

Απλές Αεροκουρτίνες

	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (mm)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (m)	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m^3/h)	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ	Δ11w ή Α11w	767	0,70	800	9/8/7	510,00	
	Δ12w ή Α12w	891	0,80	965	9/8/7	520,00	
	Δ13w ή Α13w	1069	1,00	1200	9/8/7	550,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	K-14w	1209	1,20	1280	9/8/7	710,00	
	K-15w	1409	1,40	1540	9/8/7	750,00	
	K-16w	1609	1,60	1800	9/8/7	775,00	
	K-17w	1809	1,80	2050	9/8/7	805,00	
	K-18w	2009	2,00	2300	9/8/7	840,00	
	ECONOMIC SERIES-PLASTIC						ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
	K-43	1066	1.00	2435	10/7	495,00	
	K-43 UD	1066	1.00	2070	8.05/7.5	565,00	
	K-44	1200	1.20	2800	10/6	555,00	
	K-44 UD	1200	1.20	2355	8.5/7	620,00	
	K-46	1650	1.60	3790	10/7	680,00	
	K-46 UD	1650	1.60	3221	8.5/7.5	730,00	
ΚΙΝ. ΣΤΟ ΠΛΑΪ	Δ33w ή Α33w	1148	1,00	2510	13/11	680,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	K-34w	1249	1,20	2800	12/10	800,00	
	K-35w	1450	1,40	3370	12/10	855,00	ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
	K-36w	1651	1,60	3930	12/10	905,00	
	K-37w	1852	1,80	4500	12/10	975,00	
	K-38w	2053	2,00	5065	12/10	1.025,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ	Δ22 ή Α22	1254	1,15	3050	14/12	890,00	
	Δ23 ή Α23	1477	1,35	3715	14/12	950,00	ΒΙΟΜ/ΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	K-24	1255	1,20	3000	14/12	985,00	
	K-26	1660	1,60	4245	14/12	1.160,00	
	K-28	2100	2,00	5565	14/12	1.350,00	

Θερμαινόμενες Αεροκουρτίνες

	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (mm)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (m)	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m^3/h)	ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ	Mini-700	699	0,70	300	2x2 KW	320,00	
	Mini-800	810	0,67	1000	2x2,25 KW	594,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΚΕΗ-43	1066	1,00	2070	3x2 KW	806,00	
	ΚΕΗ-43 IR	1066	1,00	2070	3x2 KW	864,00	
	ΚΕΗ-44	1200	1,20	2355	3x2 KW	852,00	
	ΚΕΗ-44 IR	1200	1,20	2355	3x2 KW	912,00	ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
	ΚΕΗ-46	1650	1,60	3221	6x1,5KW	977,00	
	ΚΕΗ-46 IR	1650	1,60	3221	6x1,5KW	1.040,00	
ΚΙΝ. ΣΤΟ ΠΛΑΪ	Δ-ΑΕΗ13W	1089	1,00	1065	3x2 KW	1.105,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΚΕΗ-14W	1209	1,20	1280	6x1,5 KW	1.305,00	
	ΚΕΗ-15W	1409	1,40	1540	6x1,5 KW	1.385,00	
	ΚΕΗ-16W	1609	1,60	1800	6x2 KW	1.485,00	
	ΚΕΗ-17W	1809	1,80	2050	6x2 KW	1.570,00	
	ΚΕΗ-18W	2009	2,00	2300	6x2 KW	1.670,00	
	Α-ΔΕΗ33W	1148	0,90	2510	6x2 KW	1.240,00	
	ΚΕΗ-34W	1249	1,20	2800	6x2 KW	1.445,00	
	ΚΕΗ-35W	1450	1,40	3370	6x2 KW	1.550,00	ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
	ΚΕΗ-36W	1651	1,60	3930	6x2,5 KW	1.635,00	
	ΚΕΗ-37W	1852	1,80	4500	6x2,5 KW	1.735,00	
	ΚΕΗ-38W	2053	2,00	5065	6x2,5 KW	1.865,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ	Δ-ΑΕΗ-22	1254	1,00	2830	6x2,5 KW	1.445,00	
	Δ-ΑΕΗ-23	1477	1,25	3450	6x2,5 KW	1.550,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΚΕΗ-24	1255	1,20	2815	6x2,5 KW	1.750,00	ΒΙΟΜ/ΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
	ΚΕΗ-26	1660	1,60	3940	6x2,5 KW	1.930,00	
	ΚΕΗ-28	2100	2,00	5180	6x3 KW	2.110,00	

Θερμαινόμενες Αεροκουρτίνες Σειρά INTELLECT INOX

(με ασύρματο χειριστήριο)

	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (mm)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (m)	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m^3/h)	ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ	Δ/Α 0,80	840	0,80	960	4,5 KW	728,00	
	Δ/Α 1,00	1070	1,00	1250	6 KW	871,00	ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	1,20	1220	1,18	1700	9 KW	738,00	
	1,6	1670	1,63	2445	9 KW	846,00	
	2,00	2020	1,98	2800	9 KW	1.014,00	





ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΠΛΩΝ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ	ΤΙΜΗ €
Ασύρματο χειριστήριο απλής αεροκουρτίνας	100,00

* Επίσης διατίθενται κατόπιν ζήτησης αεροκουρτίνες με στοιχείο νερού.
* IR Ασύρματο χειριστήριο.

Ηλιακός θερμοσίφωνας OLYMPUS


ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m^2)	ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
OLYMPUS 150-1-T200	2	150	1.137,00
OLYMPUS 150-1-T250	2.5	150	1.430,00
OLYMPUS 200-1-T270	2.7	200	1.600,00
OLYMPUS 200-2-T200	2 x 2	200	2.000,00
OLYMPUS 300-2-T200	2 x 2	300	2.250,00
OLYMPUS 300-2-T250	2 x 2.5	300	2.500,00

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΤΙΜΗ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Ηλιακά τριπλής ενέργειας για σύνδεση με αντλία θερμότητας	420,00
Ηλιακά τριπλής ενέργειας	150,00
Θερμόμετρο ένδειξης θερμοκρασίας με αισθητήριο για Wi-Fi	140,00




Ηλιακός θερμοσίφωνας OLYMPUS ECO

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m^2)	ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
125-1-S200	2	125	1.119,00
150-1-S200	2	150	1.194,00
150-1-S230	2.3	150	1.241,00
150-2-S150	2 x 1.5	150	1.509,00
150-1-S260	2.6	150	1.300,00
200-1-S260	2.6	200	1.439,00
200-2-S150	2 x 1.5	200	1.654,00
200-2-S200	2 x 2	200	1.782,00
300-2-S200	2 x 2	300	1.992,00



Ηλιακός θερμοσίφωνας OLYMPUS MARE (ύψος 1 m)

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m^2)	ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
160-1-S230	2.3	150	1.360,00
200-1-S260	2.6	200	1.515,00
300-2-S200	2 x 2	300	2.132,00
300-2-S230	2 x 2,3	300	2.213,00



Δοχεία Λεβητοστασίου

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
BOILER ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ	BL-0-150	870,00
	BL-0-200	940,00
	BL-0-300	1.170,00
	BL-0-400	1.610,00
	BL-0-500	1.640,00
	BL-0-800	3.060,00
	BL-0-1.000	3.180,00
	BL-0-1.500	3.810,00
	BL-0-2.000	9.150,00
BOILER ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ	BL-1-150	975,00
	BL-1-200	1.075,00
	BL-1-300	1.345,00
	BL-1-400	1.760,00
	BL-1-500	1.900,00
	BL-1-800	3.475,00
	BL-1-1.000	3.690,00
	BL-1-1.500	4.450,00
	BL-1-2.000	9.770,00
BOILER ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ & ΛΕΒΗΤΑ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ	BL-2-150	1.110,00
	BL-2-200	1.240,00
	BL-2-300	1.550,00
	BL-2-400	2.030,00
	BL-2-500	2.200,00
	BL-2-800	3.780,00
	BL-2-1.000	3.980,00
	BL-2-1.500	4.860,00
	BL-2-2.000	10.270,00







Boiler για Αντλίες θερμότητας

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
BOILER ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ	HP-1-150	1.100,00
	HP-1-200	1.220,00
	HP-1-300	1.620,00
	HP-1-400	2.030,00
	HP-1-500	2.250,00
BOILER ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΙΑΚΑ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ	HP-2-300	2.240,00
	HP-2-500	3.100,00
	HP-2-800	4.389,00
	HP-2-1.000	4.820,00





Buffer tanks

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
BUFFER TANK ΕΠΙΣΜΑΝΤΩΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	SOLE BF-0-60	360,00
	SOLE BF-0-80	425,00
	SOLE BF-0-100	513,00
	SOLE BF-0-125	530,00
	SOLE BF-0-150	570,00
	SOLE BF-0-200	685,00
	SOLE BF-0-300	855,00
	SOLE BF-0-500	1.185,00
	SOLE BF-0-800	2.850,00
	SOLE BF-0-1.000	3.130,00
BUFFER TANK ΕΠΙΣΜΑΝΤΩΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	SOLE BF-0-1.500	2.420,00
	SOLE BF-0-2.000	2.940,00
BUFFER TANK ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΗΛΙΑΚΑ & ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΛΕΒΗΤΑ	BF-1-150	820,00
	BF-1-200	950,00
	BF-1-300	1.140,00
	BF-1-500	1.430,00
	BF-1-800	1.700,00
	BF-1-1.000	1.850,00
	BF-1-1.500	2.800,00
	BF-1-2.000	3.400,00
BUFFER TANK ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΗΛΙΑΚΑ & ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΛΕΒΗΤΑ	BF-2-150	930,00
	BF-2-200	1.080,00
	BF-2-300	1.320,00
	BF-2-500	1.640,00
	BF-2-800	1.980,00
	BF-2-1.000	2.140,00
	BF-2-1.500	3.090,00
	BF-2-2.000	3.040,00







ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται το αργότερο εντός 30 ημερών με επιταγή λήξεως μέχρι 90 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

Για πληρωμή μετρητοίς δίδεται extra έκπτωση επί της αξίας των εμπορευμάτων με ποσοστό που θα καθορίζεται από την γενική πολιτική επιτοκίων.

ALPHA BANK
149-00-2002-001405
GR 060 140 149 014900 200 200 1405

ETE
715/47012675
GR 8801107150000071547012675

EUROBANK
0026.0019.52.0200182682
GR 5102600190000520200182682

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5019-071207-201
GR 38 0172 0190 0050 1907 1207 201

Σημείωση:

- *Στις αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.*
- *Στις αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται ο Φόρος Ανακύκλωσης.*
- *Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.*
- *Για τυχόν τυπογραφικά λάθη δεν ευθύνεται ο δημιουργός του καταλόγου.*





AIRLEX HELLAS A.E.T.B.E.

κλιματισμός - αερισμός - φυσικό αέριο
παθητική πυροπροστασία - ηλιακά συστήματα

Α. Παπανδρέου 108, 166 74 Γλυφάδα

T 210 9650850
E info@airlex.gr
S www.airlex.gr